

# TYPGODKÄNNANDEBESLUT



Beviljats 14.11.2022

Svenska version 27.8.2025

Giltighetstid 14.11.2027

Eurofins Expert Services Oy har med stöd av 5 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (954/2012) och med beaktande av bestämmelserna i kapitel 2 i sagda lag och bestämmelserna i 1§ i förordningen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter (555/2013) beviljat följande typgodkännande.

## TILLVERKARE

**Meriser Oy, Merikarvia**

## PRODUKT

**Merika Sandavsk. brunnar:**

M-331 PH7/75 EK, M-332 PH7/110 EK,  
M-341 PHV 7/75 EK, M-351 PHV 7/110 EK,  
M-359 PHS 7/75 EK, M-360 PHS 7/110 EK  
M-361 PHVS 7/75 EK och M-362 PHVS 7/110 EK

och **Merika förhöjningsringar:**

M-337 PH (250 x 197) och M-336 PH (250 x 197) 50 mm  
sidoanslutning

Produkternas stomme är tillverkad av grå polypropen (PP). Sandavsk. brunnar är horisontella och den nominella ytterdiametern på anslutningsändan är DN = 110 eller 75 mm. Vattenlåsets stängningsdjup är 157 mm.

Förhöjningsringarnas höjd är 197 mm och inställningen är antingen DN = 50 mm sidoanslutning eller utan sidoanslutning.

Brunnarna kan utrustas med en hink.

## GODKÄNNANDETS OMFATTNING

Med detta godkännande bekräftar att ovannämnda golvbrunnar uppfyller de väsentliga tekniska kraven som fastställts i miljöministeriets dekret 483/2019 för dränering av vanligt hushållsavloppsvatten.

## GODKÄNNANDETS VILLKOR

Teknisk information och installations anvisningar angående produkten skall vid behov levereras med produkten.

## MÄRKNING

Golvbrunnen ska vara identifierbar och spårbar med hjälp av en permanent märkning. Golvbrunnar och förhöjningsringar ska vara permanent märkta med typgodkännandemärket, produktidentifieringen och tillverkningsdatumet enligt bilagan till detta

beslut. Avloppets storlek, DN 75 eller DN 110, och materialet "PP" ska också märkas.

Produkten, dess förpackning eller medföljande dokument skall förses med typgodkännandemärket, numret av typgodkännande "22-003924-TH", samt tillverkarens namn och kod.

#### **GILTIGHETSTID**

Det beslutet träder i kraft den 14.11.2022 och är giltigt tillsvidare, dock högst t.o.m. 14.11.2027.

#### **TILLVERKNINGSKONTROLL**

##### **Organ för certifiering av tillverkningskontroll**

Eurofins Expert Services Oy, Espoo

##### **Kontrollavtal**

Kontrollavtalet nr A-00061-15, undertecknat den 24.8.2015 eller reviderats senare.

#### **ANMÄRKNINGAR**

Typgodkännande är offentlig. En lista över dem hålls tillgänglig på hemsida av Eurofins Expert Services Oy.

Eurofins Expert Services Oy verkar som typgodkännandeorgan bemyndigat av miljöministeriet i enlighet med 18§ i lagen om produktgodkännande för vissa produkter och som certifieringsorgan ackrediterad av FINAS (S017).

Produkterna har varit tidigare STF Typgodkännande VTT-RTH-07309-07 vilket löpte ut 14.11.2022.

#### **Giltighetstidens villkor**

Blir CE-märkningen av dessa produkter möjlig innan giltighetstidens slut, upphör typgodkännandet att gälla vid slutet av övergångstiden av den harmoniserade standarden (hEN).

Typgodkännandeobeslutet ska utfärdas för en viss period, högst fem år i taget.

Eurofins Expert Services Oy kräver årlig intern kvalitetskontroll för att säkerställa att produktfunktionerna motsvarar de funktioner som specificeras av tillverkaren.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produkten användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy's eller Eurofins namn i reklam syfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

**Aterkallande av  
typgodkännandet**

Typgodkännandet återkallas om

- byggprodukten inte uppfyller de väsentliga tekniska krav som följer av markanvändnings- och bygglagen eller bestämmelser som har utfärdats med stöd av den
- importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud inte avhjälper brister som upptäckts vid certifieringen av tillverkningskontrollen
- Säkerhets- och kemikalieverket har förbjudit användningen av byggprodukten eller ålagt importören eller tillverkaren eller ett av tillverkaren bemyndigat ombud att vidta åtgärder för att dra tillbaka produkten från marknaden

**GODKÄNNANDETS BASIS**

Miljöministeriets förordning om typgodkännande av golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader 9/19 i kraft den 1 januari 2020

Miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för golvbrunnar avsedda för spillvatteninstallationer i byggnader 483/2019 i kraft den 1 januari 2020



Katja Vahtikari  
Manager, Construction  
Certification



Jyri Alkio  
Assessor  
jyri.alkio@cpt.eurofinseu.com

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Detta certifikat är den svenska versionen av den ursprungliga finska certifikatet. I händelse av tvist det finska originalet av certifikatet är giltigt.

BILAGOR

Typgodkännandemärke

TILL KÄNNEDOM

Eurofins Expert Services Oy, tillverkningskontroll

# PRODUKTCERTIFIKAT

## Meriser Oy

Producerar produkten

### Vattenisoleringsfläns för Merika PH-golvbrunn (Merika nr 327)

Merika vattenisoleringsfläns (Merika nr 327) används för att ansluta flytande vattenisolering till STF certifierad PH-golvbrunn. (Sandavsk. brunnar M-331, M-332, M-341, M-351, M-359, M-360, M-361 och M-362 samt Merika förhöjningsringar M-337 och M-336). Vid installationen används golvbrunnens egna kilring. Anslutningens vattentäthet har testats enligt med standarden EN 1253-1.

Resultaten visar att Merika vattenisoleringsfläns tillsammans med nedan nämnda brunnar och vattenisoleringar bildar en vattentät anslutning

Producent	Vattenisolering	Primer
Kiilto	Kiilto Kerapro	Kiilto Keraprimer
	Kiilto Kerafiber	
	Kiilto Kerasafe+ kerasafe Speed A+X	
Saint Gobain	weber WP	weber MS
Casco (SIKA AG)	Casco Aquastop	Casco Primer
Lakka	Lakka Vedeneriste	Lakka Primer
Thomsit/Ceresit (Henkel)	Ceresit CL 51	Thomsit R766
Ardex	Ardex 8+9	Ardex P51
Fintex	Fintex Vedeneriste 1320	Fintex Primer
Mapei	Mapegum WPS	Mapei Primer G
Fescon	Fescon WS	Fescon KP
Bostik (Arkema)	Bostik Membrane	Bostik 6030

Det här certifikatet är baserat på typtester av produkten enligt SERT R003 samt kontroll av specifikt kvalitetssäkringssystem för produkten.

Detta certifikat gäller till 13.12.2026 under förutsättning att produkten inte väsentligen ändras och att tillverkaren och Eurofins Expert Services Oy har ett gällande kvalitetskontrollavtal. För att kontrollera certifikatets giltighet hos Eurofins Expert Services Oy se [www.sertifikaattihaku.fi](http://www.sertifikaattihaku.fi). Övriga villkor anges på sidan 2 av certifikatet.



Esbo 13.12.2021



Katja Vahtikari  
Manager, Certification

Tatu Toivonen  
Senior Expert

*Detta dokument är elektroniskt godkänt*

---

# PRODUKTCERTIFIKAT

---

Nro EUFI29-21005037-C1-SE  
Beviljat 13.12.2021  
I kraft till 13.12.2026

2 (2)

Certifikatets giltighetsvillkor:

Giltigheten av certifikatet upphör om produkten överförs till ett tillämpningsområde av CE-märkning.

De hänvisningar till bestämmelser, publikationer, standarder och andra referensdokument som anges i certifikatet gäller i den form de varit aktuella när certifikatet beviljats.

Certifikatets innehavare är ansvarig för produktens kvalitet och den kontinuerliga kvalitetskontrollen. Eurofins Expert Services Oy förbinder sig inte genom beviljandet av detta certifikat till något som helst ersättningsansvar för person- eller andra skador som direkt eller indirekt uppstår av produktens användande.

Användning av Eurofins Expert Services Oy:s eller Eurofins namn i reklamsyfte eller delvis publicering av detta certifikat tillåtes endast med skriftligt tillstånd av Eurofins Expert Services Oy.

Detta certifikat är den svenskspråkiga versionen av det ursprungliga finska certifikatet. I händelse av tvist är det finska originalet av certifikatet giltigt.