

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0472

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Avloppstank

BBR 6:64

BSAB: PL

FANN avloppstank ST 3000 L

Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 Järfälla.
Tel 08-761 12 30. Fax 08-761 46 70.

Produkt

Sluten avloppstank med volym på 3 m³ och utformad som en liggande rektangulär behållare. Tankens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 560 mm.

Produkten är utförd av rotationsgjuten polyeten i tre alternativa polyetenplaster, (Se bilaga 1).

Avsedd användning

Uppsamling av spillvatten (KL).

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	BBR 1:4
Installationer för spillvatten	BBR 6:641
Utformning	BBR 6:644
Krav i brottgränstillstånd	BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 02 04, Dnr 601/09. Typgodkännandet gäller t o m 2015 02 04.


Detta bevis ersätter tidigare utgåva med samma nummer, dnr 555/07, daterad 2007 12 11.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010 02 04.
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 02 04.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010 02 04.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 02 04.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

