

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0472

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: AVLOPPSVATTEN

Brunnar mm i mark. Avloppstank

BBR 6:64

BSAB: PL

FANN avloppstank ST 3000 L

Innehavare

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 Järfälla.

Tel 08-761 12 30. Fax 08-761 46 70.

Produkt

Sluten avloppstank med volym på 3 m³ och utformad som en liggande rektangulär behållare. Tankens arbetsöppning som kan förses med förhöjningsrör har nominell storlek DN 560 mm.

Produkten är tillverkad av ljusblå rotationsgjuten polyeten.

Avsedd användning

Uppsamling av spillvatten (KL).

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	BBR 1:4
Installationer för spillvatten	BBR 6:641
Utformning	BBR 6:644
Krav i brottgränstillstånd	BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2007 12 11 Dnr 555/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 12 10.

Detta bevis ersätter tidigare utgåva med samma nummer, dnr 902/02.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2002 11 20.
Bilaga 2	Produktmärkning	2002 11 20.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2002 11 20.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2007 12 11.


Bertil Wolgast
VD


Magnus Jerlmärk
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT

