

Byggproduktcertifikat 0730**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: AVLOPPSVATTEN
Brunnar mm i mark. Avloppstank

BBR 6:64
BSAB: PL

Slamavskiljare SA 6000 ce**Innehavare**

FANN VA-teknik AB, Dackevägen 33, 177 34 JÄRFÄLLA.
Tel +46 (0)8-761 02 21. Fax +46 (0)8-761 46 70.
www.fann.se E-post @fann.se

Produkt

Slamavskiljare utformad som två likadana, sammankopplade, liggande, rektangulära behållare med total nominell kapacitet NC 6 m³ och dygnsflöde 3 m³ / dygn. Behållarna som var för sig benäms SA 3000ce är tillverkade genom rotationsgjutningen polyetenplast (PE) mot kraven i SS-EN 12566-1 / A1204. Certifikatet omfattar aktuell produkt, utförd i tre alternativa polyetenplaster, (Se bilaga 1).

Behållarna förses med kapningsbara förhöjningsstosor med godkända lock av plast eller betong

Avsedd användning

Rening av spillvatten (KI-BDT) från högst tre hushåll eller 15 personer med tömning varje år.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR):

Installationer för spillvatten.	BBR 6:641
Utformning.	BBR 6:644
Krav i brottgränstillstånd.	BKR 2:11

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. Bärförmåga, stadga och beständighet
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Giltighetstid

Beslutsdatum 2010 02 09, Dnr 600/09. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2015 02 08.


Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nr, dnr 203/06, daterat 2006 09 15.

Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.


Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2010 02 09.
Bilaga 2	Produktmärkning	2010 02 09.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2010 02 09.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2010 02 09.



Bertil Wolgast
VD



Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT