

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0194****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

**SAKORD: AVLOPPSVATTEN**  
**Vakuumentiler**

**BBR 6:64**  
**BSAB PS**

**VIESER VACUUMVENTIL****Innehavare**

SERRES OY, Kurikantie 287, FIN-61850 KAUAJOKI AS.  
 Tel +358 20 7464 400. Fax +358 20 7464 401.

**Produkt**

Vacuumentil för avloppsledning. Vacuumentilen är tillverkad av Polypropen (PP).  
 Ventilen är tillverkad för anslutning till DN 50, DN 75 och DN 110.

**Avsedd användning**

Vacuumentiler avsedda för sekundär luftning av invändigt avloppssystem.

**Godkännande**

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns  
 med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Installationer för spillvatten	6:641
Utformning	6:644

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
 Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):  
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2009 01 08. Dnr 0744/08. Typgodkännandet gäller t o m 2014 01 07.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nr, dnr 0321/03, dat.2004 01 29.


Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

**SWEDCERT AB**

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2009 01 08.
Bilaga 2	Produktmärkning	2009 01 08.
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2004 01 29.
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2009 01 08.

  
 Bertil Wolgast  
 VD

  
 Magnus Jerlmärk  
 Tekniskt ansvarig



**SWEDCERT**

