

Elförzinkade presskopplingar M-profil

BSAB kod

P - Apparater, ledningar m.m. i rörsystem eller rörledningsnät

PN - Rörledningar m.m.

PNU - Rörledningar för installationer

PNU.21 - Ledningar av stålrör av olegerat stål

BSAB text

VSH XPress presskopplingar med M-profil i elförzinkat stål. O-ring i EPDM.
Läckageindikering opressad för dimension 12-54.

Min medeltemperatur: -35 °C

Max medeltemperatur: 135 °C

Max kortvarig temperatur: 150 °C

Maxtryck: 16 bar

RSKnr	Dimension	Utförande
1551620	12	dubbelmuff
1551621	15	dubbelmuff
1551622	18	dubbelmuff
1551623	22	dubbelmuff
1551624	28	dubbelmuff
1551625	35	dubbelmuff
1551827	42	dubbelmuff
1551828	54	dubbelmuff
1551977	76.1	dubbelmuff
1551978	88.9	dubbelmuff
1551979	108	dubbelmuff
1551748	12	skjutmuff
1551749	15	skjutmuff
1551750	18	skjutmuff
1551751	22	skjutmuff
1551752	28	skjutmuff
1551753	35	skjutmuff
1551754	42	skjutmuff
1551755	54	skjutmuff

RSKnr	Dimension	Utförande
1551980	76.1	skjutmuff
1551981	88.9	skjutmuff
1551982	108	skjutmuff
1551643	12	böj 90° (2 x muff)
1551644	15	böj 90° (2 x muff)
1551645	18	böj 90° (2 x muff)
1551646	22	böj 90° (2 x muff)
1551647	28	böj 90° (2 x muff)
1551648	35	böj 90° (2 x muff)
1551649	42	böj 90° (2 x muff)
1551650	54	böj 90° (2 x muff)
1552125	76.1	böj 90° (2 x muff)
1552126	88.9	böj 90° (2 x muff)
1552127	108	böj 90° (2 x muff)
1551612	12	böj 90° (1 x muff)
1551613	15	böj 90° (1 x muff)
1551614	18	böj 90° (1 x muff)
1551615	22	böj 90° (1 x muff)
1551616	28	böj 90° (1 x muff)
1551617	35	böj 90° (1 x muff)
1551618	42	böj 90° (1 x muff)
1551619	54	böj 90° (1 x muff)
1552128	76.1	böj 90° (1 x muff)
1552129	88.9	böj 90° (1 x muff)
1552130	108	böj 90° (1 x muff)
1551651	15	böj 45° (2 x muff)
1551652	18	böj 45° (2 x muff)
1551653	22	böj 45° (2 x muff)
1551654	28	böj 45° (2 x muff)
1551655	35	böj 45° (2 x muff)
1551656	42	böj 45° (2 x muff)
1551657	54	böj 45° (2 x muff)
1552131	76.1	böj 45° (2 x muff)
1552132	88.9	böj 45° (2 x muff)
1552133	108	böj 45° (2 x muff)
1551605	15	böj 45° (1 x muff)
1551606	18	böj 45° (1 x muff)
1551607	22	böj 45° (1 x muff)
1551608	28	böj 45° (1 x muff)
1551609	35	böj 45° (1 x muff)
1551610	42	böj 45° (1 x muff)
1551611	54	böj 45° (1 x muff)
1552134	76.1	böj 45° (1 x muff)
1552135	88.9	böj 45° (1 x muff)
1552136	108	böj 45° (1 x muff)

RSKnr	Dimension	Utförande
1551698	12	T-rör
1551699	15	T-rör
1551700	18	T-rör
1551701	22	T-rör
1551702	28	T-rör
1551703	35	T-rör
1551704	42	T-rör
1551705	54	T-rör
1551995	76.1	T-rör
1551996	88.9	T-rör
1551997	108	T-rör
1551706	12x15x12	Förminskat T-rör
1551707	15x12x15	Förminskat T-rör
1551713	15x22x15	Förminskat T-rör
1551708	18x12x18	Förminskat T-rör
1551709	18x15x18	Förminskat T-rör
1551710	15x18x15	Förminskat T-rör
1551711	18x22x18	Förminskat T-rör
1551712	22x12x22	Förminskat T-rör
1552276	22x15x15	Förminskat T-rör
1551716	22x15x22	Förminskat T-rör
1551717	22x18x22	Förminskat T-rör
1552277	22x22x15	Förminskat T-rör
1551719	22x28x22	Förminskat T-rör
1551720	28x15x28	Förminskat T-rör
1551721	28x18x28	Förminskat T-rör
1551722	28x22x28	Förminskat T-rör
1551726	35x15x35	Förminskat T-rör
1551727	35x18x35	Förminskat T-rör
1551728	35x22x35	Förminskat T-rör
1551729	35x28x35	Förminskat T-rör
1551838	42x22x42	Förminskat T-rör
1551839	42x28x42	Förminskat T-rör
1551730	42x35x42	Förminskat T-rör
1551840	54x22x54	Förminskat T-rör
1551841	54x28x54	Förminskat T-rör
1551842	54x35x54	Förminskat T-rör
1551731	54x42x54	Förminskat T-rör
1552703	76.1x22x76.1	Förminskat T-rör
1552704	76.1x28x76.1	Förminskat T-rör
1552705	76.1x35x76.1	Förminskat T-rör
1552706	76.1x42x76.1	Förminskat T-rör
1551998	76.1x54x76.1	Förminskat T-rör
1552707	88.9x22x88.9	Förminskat T-rör
1552708	88.9x28x88.9	Förminskat T-rör
1552709	88.9x35x88.9	Förminskat T-rör
1552710	88.9x42x88.9	Förminskat T-rör
1552711	88.9x54x88.9	Förminskat T-rör
1551999	88.9x76.1x88.9	Förminskat T-rör

RSKNr	Dimension	Utförande
1552712	108x22x108	
1552713	108x28x108	
1552714	108x35x108	Förminskat T-rör
1552715	108x42x108	Förminskat T-rör
1552716	108x54x108	Förminskat T-rör
1552717	108x76.1x108	Förminskat T-rör
1552000	108x88.9x108	Förminskat T-rör
1551733	15xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1551734	18xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552264	18xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1551735	22xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552149	22xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1560008	22xRp 1	T-rör invändig gänga
1551737	28xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552060	28xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552634	28xRp 1	T-rör invändig gänga
1551738	35xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552061	35xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552635	35xRp 1	T-rör invändig gänga
1551739	42xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552062	42xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552636	42xRp 1	T-rör invändig gänga
1551740	54xRp 1/2	T-rör invändig gänga
1552063	54xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552278	54xRp 1	T-rör invändig gänga
1552001	76.1xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552002	88.9xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1552003	108xRp 3/4	T-rör invändig gänga
1551600	12xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1551674	15xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1551675	18xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1551676	18xRp 3/4	Övergångsmuff invändig gänga
1552109	22xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1551678	22xRp 3/4	Övergångsmuff invändig gänga
1560007	22xRp1	Övergångsmuff invändig gänga
1552097	28xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1552262	28xRp 3/4	Övergångsmuff invändig gänga
1551681	28xRp1	Övergångsmuff invändig gänga
1554626	35xRp 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1554627	35xRp3/4	Övergångsmuff invändig gänga
1552699	35xRp1	Övergångsmuff invändig gänga
1552145	35xRp1 1/4	Övergångsmuff invändig gänga
1554386	42xRp1 1/2	Övergångsmuff invändig gänga
1554387	54xRp2	Övergångsmuff invändig gänga

RSKnr	Dimension	Utförande
1551658	12xR 3/8	Övergångsmuff utvändig gänga
1551660	15xR 3/8	Övergångsmuff utvändig gänga
1551661	15xR 1/2	Övergångsmuff utvändig gänga
1551663	18xR 1/2	Övergångsmuff utvändig gänga
1551664	18xR 3/4	Övergångsmuff utvändig gänga
1552146	22xR 1/2	Övergångsmuff utvändig gänga
1551666	22xR 3/4	Övergångsmuff utvändig gänga
1552147	22xR 1	Övergångsmuff utvändig gänga
1552263	28xR 3/4	Övergångsmuff utvändig gänga
1551669	28xR1	Övergångsmuff utvändig gänga
1554384	35xR1	Övergångsmuff utvändig gänga
1551670	35xR1 1/4	Övergångsmuff utvändig gänga
1551671	42xR1 1/2	Övergångsmuff utvändig gänga
1551672	54xR2	Övergångsmuff utvändig gänga
1552123	76.1xR2 1/2	Övergångsmuff utvändig gänga
1552124	88.9xR3	Övergångsmuff utvändig gänga
1551782	15x12	Förminskning
1551784	18x12	Förminskning
1551785	18x15	Förminskning
1551787	22x12	Förminskning
1551788	22x15	Förminskning
1551789	22x18	Förminskning
1551791	28x15	Förminskning
1551792	28x18	Förminskning
1551793	28x22	Förminskning
1551795	35x22	Förminskning
1551796	35x28	Förminskning
1551929	42x22	Förminskning
1551930	42x28	Förminskning
1551798	42x35	Förminskning
1552148	54x18	Förminskning
1551931	54x22	Förminskning
1551932	54x28	Förminskning
1551933	54x35	Förminskning
1551799	54x42	Förminskning
1552004	76.1x42	Förminskning
1552005	76.1x54	Förminskning
1552006	88.9x54	Förminskning
1552007	88.9x76.1	Förminskning
1552008	108x76.1	Förminskning
1552009	108x88.9	Förminskning
1552270	22x15	Förminskning 2 x press
1552271	28x22	Förminskning 2 x press

RSKnr	Dimension	Utförande
1552021	12	passböj
1552022	15	passböj
1552023	18	passböj
1552024	22	passböj
1552025	28	passböj
1552026	35	passböj
1552027	42	passböj
1552028	54	passböj
1550777	22xRp 1/2	vinkel 90° inv gänga
1550778	28xRp 1/2	vinkel 90° inv gänga
1550779	35xRp 1/2	vinkel 90° inv gänga
1551682	12xR 3/8	vinkel 90° utv gänga
1551683	15xR 3/8	vinkel 90° utv gänga
1551684	15xR 1/2	vinkel 90° utv gänga
1551685	18xR 1/2	vinkel 90° utv gänga
1551687	22xR 3/4	vinkel 90° utv gänga
1551809	15	Huv
1551810	18	Huv
1551811	22	Huv
1551812	28	Huv
1551813	35	Huv
1551814	42	Huv
1551815	54	Huv
1552279	76.1	Huv
1552280	88.9	Huv
1552281	108	Huv
1551816	12xR 3/8	Böj 90° utvändig gänga
1551817	15xR 3/8	Böj 90° utvändig gänga
1551819	15xR 1/2	Böj 90° utvändig gänga
1551820	18xR 1/2	Böj 90° utvändig gänga
1551822	22xR 3/4	Böj 90° utvändig gänga
1551823	28xR1	Böj 90° utvändig gänga
1551824	35xR1 1/4	Böj 90° utvändig gänga
1551825	42xR1 1/2	Böj 90° utvändig gänga
1551826	54xR2	Böj 90° utvändig gänga
1552017	12	S-rör
1551765	15	S-rör
1552018	18	S-rör
1552019	22	S-rör
1552020	28	S-rör

RSKnr	Dimension	Utförande
1554617	35xDN32 PN16	flänsövergång
1554554	42xDN40 PN16	flänsövergång
1554619	54xDN50 PN16	flänsövergång
1552013	76.1xDN65 PN16	flänsövergång
1552014	88.9xDN80 PN16	flänsövergång
1552015	108xDN100 PN16	flänsövergång
1552087	17x15	Svetsövergång 2x slätände
1552088	18x20	Svetsövergång 2x slätände
1552089	22x24	Svetsövergång 2x slätände
1552090	28x31	Svetsövergång 2x slätände
1552091	35x38	Svetsövergång 2x slätände
1552092	42x44.5	Svetsövergång 2x slätände
1552093	54x57	Svetsövergång 2x slätände
1552094	76.1x80.5	Svetsövergång 2x slätände
1552095	88.9x94.9	Svetsövergång 2x slätände
1552096	108x110	Svetsövergång 2x slätände
1552265	12xRp3/8	Övergång inv gga x slätände
1552072	12xRp1/2	Övergång inv gga x slätände
1552073	15xRp1/2	Övergång inv gga x slätände
1552074	18xRp1/2	Övergång inv gga x slätände
1552075	18xRp3/4	Övergång inv gga x slätände
1552076	22xRp1/2	Övergång inv gga x slätände
1552077	22xRp3/4	Övergång inv gga x slätände
1551844	15	korsrör 90°
1551845	18x15	korsrör 90°
1551846	22x15	korsrör 90°
1551848	22x18	korsrör 90°
1552064	28x15	korsrör 90°
1552065	28x18	korsrör 90°
1552066	28x22	korsrör 90°
1552168	12x Ø12	Stamfördelare dubbel
1552169	15x Ø12	Stamfördelare dubbel
1552170	15x Ø15	Stamfördelare dubbel
1552171	18x Ø12	Stamfördelare dubbel
1552172	18x Ø15	Stamfördelare dubbel
1552196	22x Ø12	Stamfördelare dubbel
1552173	22x Ø15	Stamfördelare dubbel
1552174	28x Ø12	Stamfördelare dubbel
1552175	28x Ø15	Stamfördelare dubbel
1552176	35x Ø15	Stamfördelare dubbel

RSKnr	Dimension	Utförande
1552616	22xRp1/2	Skjutmuff press x inv gga
1552617	22xRp3/4	Skjutmuff press x inv gga
1552618	28xRp1/2	Skjutmuff press x inv gga
1552619	28xRp3/4	Skjutmuff press x inv gga
1552197	12x Ø12	Stamfördelare enkel
1552198	15x Ø12	Stamfördelare enkel
1552177	15x Ø15	Stamfördelare enkel
1552178	18x Ø12	Stamfördelare enkel
1552179	18x Ø15	Stamfördelare enkel
1552180	22x Ø12	Stamfördelare enkel
1552181	22x Ø15	Stamfördelare enkel
1552182	28x Ø12	Stamfördelare enkel
1552183	28x Ø15	Stamfördelare enkel
1552266	15xRp3/8	Böj 90° press x inv gga
1552267	15xRp1/2	Böj 90° press x inv gga
1552268	18xRp1/2	Böj 90° press x inv gga
1552631	22xRp1/2	Böj 90° press x inv gga
1552269	22xRp3/4	Böj 90° press x inv gga
1552272	28xRp1/2	Böj 90° press x inv gga
1552273	28xRp3/4	Böj 90° press x inv gga
1552632	28xRp1	Böj 90° press x inv gga
1552274	35xRp1/2	Böj 90° press x inv gga
1552275	35xRp3/4	Böj 90° press x inv gga
1552633	35xRp1	Böj 90° press x inv gga
1552298	28x33.7	Övergång press x rilla
1552292	35x42.4	Övergång press x rilla
1552293	42x48.3	Övergång press x rilla
1552294	54x60.3	Övergång press x rilla
1554628	76.1x73	Övergång press x rilla
1552738	76.1x76.1	Övergång press x rilla
1552739	88,9x88,9	Övergång press x rilla
1552740	108x114	Övergång press x rilla
1552081	15xR1/2	Skarvkoppling press x utv gga
1554621	18xR1/2	Skarvkoppling press x utv gga
1552082	22xR3/4	Skarvkoppling press x utv gga
1552083	28xR1	Skarvkoppling press x utv gga
1552084	35xR1 1/4	Skarvkoppling press x utv gga
1552085	42xR1 1/2	Skarvkoppling press x utv gga
1552086	54xR2	Skarvkoppling press x utv gga

RSKnr	Dimension	Utförande
1552692	15xRp1/2	Skarvkoppling press x inv gga
1552693	18xRp1/2	Skarvkoppling press x inv gga
1552694	22xRp3/4	Skarvkoppling press x inv gga
1552695	28xRp1	Skarvkoppling press x inv gga
1552696	35xRp1 1/4	Skarvkoppling press x inv gga
1552697	42xRp1 1/2	Skarvkoppling press x inv gga
1552698	54xRp2	Skarvkoppling press x inv gga
1552718	15xG3/4	Övergång med lekande mutter
1552719	18xG3/4	Övergång med lekande mutter
1546891	22xG3/4	Övergång med lekande mutter
1552720	22xG1	Övergång med lekande mutter
1552721	28xG5/4	Övergång med lekande mutter
1552722	35xG3/2	Övergång med lekande mutter
1554624	42xG1 3/4	Övergång med lekande mutter
1554625	54xG2 3/8	Övergång med lekande mutter
1552735	35x28x35x28	korskoppling
1552732	35x35x35x35	korskoppling
1552736	42x28x42x28	korskoppling
1552733	42x42x42x42	korskoppling
1552737	54x28x54x28	korskoppling
1552734	54x54x54x54	korskoppling