

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

Innehållsförteckning
Sid

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM.....	1
PVB.2	Blandare.....	1
PVB.21	Duschblandare och duschanordningar.....	1
PVB.22	Badkarsblandare.....	1
PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare.....	1
PVB.24	Disklådsblandare.....	3
PVB.25	Tvättstugeblandare.....	3
PVB.26	Tvättränneblandare.....	3
PVB.27	Spolblandare.....	3

PVB TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM
PVB.2 Blandare
PVB.21 Duschblandare och duschanordningar
PVB.22 Badkarsblandare
PVB.23 Tvättställsblandare och bidéblandare
BL
X

Elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Temperaturvred
- Sidohanddusch som aktiveras via blandarens sensor
- Batteridrift samt vara anpassningsbar för nät drift
- Vandalsäkert i metall

KOD	TEXT	ANTAL
-----	------	-------

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock
- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren
- Energi- och vattenbesparande strålsamlare, max 5 l/min vid 3 bars tryck
- Automatisk justering av sensoravståndet
- Spoltidsbegränsning
- Valbar efterspoltid, 2-6 sek
- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn
- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn
- Funktion för automatisk hygienspolning
- Flexibla anslutnings rör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8
- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.
- IP klass sensor, IP67
- Utförd i blyfritt material
- Nickelfria vattenvägar
- Programmerings samt status avläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

Krom, med ansl. Lekande G3/8 FMM nr 1647-0000, RSK 855 34 94

TILLBEHÖR.

FJÄRRKONTROLL TRONIC

X

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

FMM nr 1625-0000, RSK 855 35 08

AC/DC-OMVANDLARE

X

För nätdrift av 9000E Tronic, ersätter batteriet

FMM nr 1623-0000, RSK 855 35 06

BATTERIELIMINATOR

X

För nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic

FMM nr 1619-4000, RSK 855 34 99

KOD	TEXT	ANTAL
	<u>TRANSFORMATOR</u> För fast nätanslutning av upp till 10st elektronisk tvättställsblandare typ FM Mattsson 9000E Tronic FMM nr 1619-3000, RSK 855 34 98	X
	<u>SKARVKABEL</u> För anslutning mellan transformator och tvättställsblandare typ FM MATTSSON 9000E Tronic. Längd 5m, skarvbar , max kabellängd 100m FMM nr 1617-5500, RSK 855 34 97	X
	<u>SKARVLIST 5-POLIG</u> För anslutning av upp till 5 blandare till en transformator. FMM nr 1624-0000, RSK 855 35 07	X
	<u>SKARVKABEL F. SKARVLIST</u> Används för att sammanbinda två skarvlistor till en transformator. Möjliggör anslutning av max. 9st FM MATTSSON 9000E Tronic via 2st skarvlistor FMM nr 1617-2000, RSK 855 34 95	X
PVB.24	Disklådsblandare	
PVB.25	Tvättstugeblandare	
PVB.26	Tvättränneblandare	
PVB.27	Spolblandare	