

BSAB kod:
PNU.3

BSAB rubrik:

Ledningar av kopparrör

BSAB text:

Altech pressrördelar med V-profil. Gul O-ring i HNBR. Tillverkad enligt DVGW VP 614. Pressindikering: Ja. Läcker opressad.

Specifikationer:

Max tryck 5 bar.

Drifttemperatur -20 till 70 °C.

Artnr	Dimension	Utförande
Skjutmuff		
176 00 83	12	2 muff
176 00 84	15	2 muff
176 00 86	22	2 muff
176 00 87	28	2 muff
176 00 88	35	2 muff
176 00 89	42	2 muff
176 00 90	54	2 muff
Förminskning		
176 00 91	15x12	2 muff
176 00 92	22x15	2 muff
176 00 94	28x22	2 muff
176 00 95	35x28	2 muff
176 00 96	42x35	2 muff
176 00 97	54x42	2 muff
Förminskning		
176 00 98	15x12	1 muff
176 01 00	22x15	1 muff
176 01 02	28x15	1 muff
176 01 04	28x22	1 muff
176 01 05	35x22	1 muff
176 01 06	35x28	1 muff
176 01 10	42x22	1 muff
176 01 11	42x28	1 muff
176 01 12	42x35	1 muff
176 01 13	54x35	1 muff
176 01 14	54x42	1 muff

Böj 90°

<i>Artnr</i>	<i>Dimension</i>	<i>Utförande</i>
176 01 16	12	2 muff
176 01 17	15	2 muff
176 01 19	22	2 muff
176 01 20	28	2 muff
176 01 21	35	2 muff
176 01 22	42	2 muff
176 01 23	54	2 muff
Böj 90°		
176 01 24	12	1 muff
176 01 25	15	1 muff
176 01 27	22	1 muff
176 01 28	28	1 muff
176 01 29	35	1 muff
176 01 30	42	1 muff
176 01 32	54	1 muff
45°		
176 01 33	12	2 muff
176 01 34	15	2 muff
176 01 36	22	2 muff
176 01 37	28	2 muff
176 01 38	35	2 muff
176 01 39	42	2 muff
176 01 40	54	2 muff
Böj 45°		
176 01 41	12	1 muff
176 01 42	15	1 muff
176 01 44	22	1 muff
176 01 45	28	1 muff
176 01 46	35	1 muff
176 01 47	42	1 muff
176 01 48	54	1 muff
T-rör		
176 01 50	12	3 muff
176 01 51	15	3 muff
176 01 53	22	3 muff
176 01 54	28	3 muff
176 01 55	35	3 muff
176 01 56	42	3 muff
176 01 57	54	3 muff
176 01 66	22x15x15	3 muff
176 01 67	22x15x22	3 muff
176 01 69	22x22x15	3 muff
176 01 70	28x15x28	3 muff
176 01 74	28x22x28	3 muff
176 01 75	28x28x22	3 muff
176 01 76	35x22x35	3 muff

Artnr	Dimension	Utförande
176 01 77	35x28x35	3 muff
176 01 78	42x28x42	3 muff
176 01 79	42x35x42	3 muff
176 01 80	54x42x54	3 muff
Övergångsnippel		
176 01 83	R15x15	Utvändig x muff
176 01 88	R20x22	Utvändig x muff
176 01 90	R25x22	Utvändig x muff
176 01 91	R25x28	Utvändig x muff
176 01 94	R32x35	Utvändig x muff
176 01 97	R40x42	Utvändig x muff
176 01 99	R50x54	Utvändig x muff
176 02 02	G15x15	Invändig x muff
176 02 04	G15x22	Invändig x muff
176 02 08	G20x22	Invändig x muff
176 02 11	G25x28	Invändig x muff
176 02 13	G32x35	Invändig x muff
176 02 15	G40x42	Invändig x muff
176 02 16	G50x54	Invändig x muff
Huv		
176 02 17	15	1 muff
176 02 19	22	1 muff
176 02 20	28	1 muff
176 02 21	35	1 muff
176 02 22	42	1 muff
176 02 23	54	1 muff
Dubbelmuff		
176 02 24	12	2 muff
176 02 25	15	2 muff
176 02 27	22	2 muff
176 02 28	28	2 muff
176 02 29	35	2 muff
176 02 31	42	2 muff
176 02 32	54	2 muff

