

FM Mattsson Siljan Duo, ettgrepps köksblandare kombinerad med sensorstyrning

Innehavare/Utfärdat för

FM Mattsson Mora Group AB

Box 480, 792 27 Mora, Sverige.

Organisationsnummer: 556051-0207.

Tel: 0250 59 60 00, fax: 0250 159 60.

E-post: info@fmm-mora.com hemsida: <http://www.fmm-mora.com>

Produktbeskrivning

FM Mattsson Siljan Duo ettgrepps köksblandare har även möjlighet till flöde med sensorstyrning. Utloppspiparnas svängbarhet kan ställas in i följande intervall: 60°, 85°, 110° eller 360°. Flöde som styrs med ettgreppsspaken har omställbar flödesbegränsning och temperaturspär. Flöde som aktiveras med sensorstyrning regleras med hjälp av blandningsventil som placeras i underskåp. Blandarna levereras med typgodkända backventiler, typgodkända flexibla kopplingsledningar med löpmutter 3/8" och tillverkas av blyfri avzinkningshärdig mässingslegering.

Avsedd användning

Köksblandare avsedd för varmt och kallt tappvatten.

Handelsnamn

Ettgreppsblandare för kök,
FM Mattsson Siljan Duo, FMM nr. 83020010.
FM Mattsson Siljan Duo brons, FMM nr. 83020016.

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten*

6:62, 1:a meningen och 2:a stycket
samt allmänt råd.

Tappvatten
Återströmning
Utformning

6:623, 1:a meningen
6:624
6:625, 1:a och 4:e stycket

*Blandarna uppfyller Boverkets uppdaterade gränsvärde för max. mängd upplöst bly som beskrivs i BBR 21, 2014-06-17.

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning FMM Siljan Duo, märkt: Rev. 000 – 17.06.19. FMM nr 100 64 10.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-15-0050. Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Typgodkännande SC1273-17 | 2017-11-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-07-05



7P07546



Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
FM Mattsson Mora Group AB, Mora.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på förpackning/installationsanvisning och omfattar:

Distributör
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Typgodkännandets nummer
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsdatum
Kontrollorgan

FM Mattsson
✚
RISE Certifiering 1002
SC1273-17
enligt handelsnamn
datum
RISE

Blandare märks med FM Mattsson.

Bedömningsunderlag

Rapport 102000264-113 och 102000264-179 från SINTEF, Norge.

Kommentarer

Blandaren har godkänts i enlighet med SS-EN 817 och SS-EN 15091.
Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovningarna är utförda enligt EN ISO 3822 och indelas i tre grupper:

Grupp 1: max 20 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 2: max 30 dB (A) Lap vid 0,3 MPa
Grupp 3: oklassad

Blandarna hänförs till grupp 1.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-10-31.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggregisterförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ingvar Pettersson

Marcus Tillman