

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Elektroniskt styrda tvättställsblandare med möjlighet till loggning genom uppkoppling.

Övriga upplysningar

Innehållsdeklarationen är gjord utan batteri, det går att välja om man vill ha nätanslutning eller batteridrift.

Klassificeringar

| | |
|----------|---------------------------------|
| ETIM › | -EC010340 - Elektronisk armatur |
| BK04 › | |
| BSAB › | |
| UNSPSC › | |

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
FM Mattsson

Organisationsnummer
5561086959

Adress
Östnorsvägen 95

Hemsida
www.fmmattsson.com

Miljökontaktperson

Namn
Anders Norlin

Telefon
0250-596415

E-post
anders.norlin@fmm-mora.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

| | |
|---|----------|
| Kemisk produkt | Nej |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet | Ja |
| Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion | Nej |
| Varans vikt | 1,318 kg |

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|
| Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb 3,5% | 0,91% | Övrigt, metaller | | 0,91% | 4MS, innehåller 2,75% bly |
| Mässing CW617N (CuZn40Pb2) Pb 2,5% | 3,06% | Övrigt, metaller | | 3,06% | 4MS, innehåller 1,82% bly |
| Mässing CW724R* (CuZn21Si3P) Pb 0,1% , Ni 0,2% (*=4MS B,C) | 5,75% | Övrigt, metaller | | 5,75% | 4MS, innehåller 0,06% bly |
| Elektronik | 1,54% | Övrigt, elektronik | | 1,54% | Elektronik uppfyller RoHs (2015/863) |
| Zamak 3 zinklegering, (Pb 0.005%, Cd 0.004%, Sn 0.003%) | 70,39% | Övrigt, metaller | | 70,39% | Ytterkåpa och temperatur-vred, ej i kontakt med vatten. |
| Zamak 5 Zinklegering | 1,14% | Övrigt, metaller | | 1,14% | Ytterkåpa och temperatur-vred, ej i kontakt med vatten. |
| Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå | 1,44% | 12597-68-1 | 603-108-1 | 1,44% | |
| Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå | 6,52% | 12597-68-1 | 603-108-1 | 6,52% | |
| Rostfritt stål EN 1.4305, 8-10% Ni, Potentiell allergirisk | 0,17% | 12597-68-1 | 603-108-1 | 0,17% | |
| Koppar | 0,31% | 7440-50-8 | 231-159-6 | 0,31% | |
| POM, Polyoxymetylen | 0,57% | 66455-31-0 | Saknas | 0,57% | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------------|-----------|-------|--|
| ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene | 0,23% | 9003-56-9 | | 0,23% | |
| PBT plast (Polybutylentereftalat) | 1,59% | 26062-94-2 | Saknas | 1,59% | |
| PSU Polysulfon | 0,25% | 25154-01-2 | | 0,25% | |
| Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)imino-1,6-hexanediy], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU | 2,2% | 32131-17-2 | Saknas | 2,2% | |
| Polyfenylsulfon (PPSU) | 0,13% | Övrigt, polymer | | 0,13% | |
| PEX Tvärbunden polyeten | 3,1% | 84720-85-4 | | 3,1% | |
| EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer | 0,68% | 25034-71-3 | Saknas | 0,68% | |
| Neodymium | 0,02% | 7440-00-8 | 231-109-3 | 0,02% | |

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2019-11-04 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Kompletterande information

Den totala blyhalten understiger 0.1 viktsprocent

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----------------|------|-----|-------|
| Mässing | 80 % | 0 % | 100 % |
| Rostfritt stål | 40 % | 0 % | 100 % |
| Zink | 80 % | 0 % | 100 % |

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i kartong. Företaget är anslutet till Fti AB.

7

BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Frostfritt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

| | |
|--|-------------|
| Finns skötselanvisningar/skötselråd? | Ja |
| Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? | Ej relevant |

9

RIVNING

| | |
|---|-----|
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? | Nej |
|---|-----|

10

AVFALLSHANTERING

| | |
|---|----|
| Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? | Ja |
|---|----|

| | |
|---|----|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | Ja |
|---|----|

Reservdelar tillhandahålls

| | |
|--|----|
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | Ja |
|--|----|

Metallåtervinning

| | |
|--|----|
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | Ja |
|--|----|

Polymera material

| | |
|---|----|
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | Ja |
|---|----|

Metallåtervinning

| | |
|--|-----|
| När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? | Nej |
|--|-----|

| | |
|---|--------|
| Avfallskod (EWC) för den levererade varan | 170404 |
|---|--------|

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN |
|------------|-----------------|---------------|
| 843 05 60 | 16416000 | 7391887251528 |
| 843 05 59 | 16406000 | 7391887251511 |
| | 16416100 | |
| | 16406100 | |

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
