



Publicerat: 2018-12-10

VÄDRA/ACT-3000(P)

Luktbehandling/luft- och vattenrening

Version	i	2
Leverantör	i	Ozone Tech Systems OTS AB
BVB ID	i	54018
BSAB-kod	i	
Visa	▼	
Q - Apparater, kanaler, don m m i luftbehandlingssystem		
BK04	i	
Visa	▼	
		24199 Luft övrigt
Kemisk produkt		Nej
Användningsområde		Inomhus/Utomhus
Artiklar (1 st)		
Visa	▼	
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN
		EAN
		RSK-nummer

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (3 st) i

[Visa](#) ▾**Intyg, CE-märkning**

2018-10-16

255.62 kB

Byggvarudeklaration

2018-11-26

178.33 kB

Leverantörsintyg

2018-11-26

69.44 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (1 st)

[Visa](#) ▾**Drift- och skötselinstruktion**

2018-09-25

311.71 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen i

— [Visa information](#)

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
----------------	-----------------	-----	------------------------	--------------------

Bottendel, Lock

Rostfritt stål AISI 316L, Ni
≤13%, Bedömning på
legeringsnivå

45,4%

12597-68-1

Kablage

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Koppar	4,62%	7440-50-8		
Polyolefin	1,76%	Övrigt, polymer		
Chalk	0,62%	13397-25-6		
Aluminiumhydroxid	0,46%	21645-51-2		
Magnesiumhydroxid	0,23%	1309-42-8		
Keram				
Aluminiumoxid (Al ₂ O ₃)	<1%	90669-62-8		
Rostfritt stål AISI 316L, Ni ≤13%, Bedömning på legeringsnivå	<1%	12597-68-1		
Tungsten, Wolfram, W	<0,1%	7440-33-7		
Koppar	<0,1%	7440-50-8		
Keramcasing				
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon	<0,2%	9002-84-0		
Kretskort				
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	<5,6%	Övrigt, elektronik		
Silikon	<0,2%	90337-93-2		
Koppar	<0,2%	7440-50-8		
Kylelement				
Aluminiumlegering EN AW-6082, Pb 0%	<3,3%	Övrigt, metaller		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Kylfläkt				
Buta-1,3-diene	<4,8%	97048-04-9		
Koppar	<0,4%	7440-50-8		
Silikongummi, Silicone rubber	<0,1%	94363-18-5		
Aluminum	<0,1%	91728-14-2		
Transformator 1				
Järn	<11%	7439-89-6		
Koppar	<5%	7440-50-8		
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	<2%	32131-17-2		
Polyuretan	<1%	32238-28-1		
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%	<0,5%	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,02%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.) SIN	

Transformator 2

Järn	<6%	7439-89-6
Koppar	<3%	7440-50-8
Polyuretan	<0,4%	32238-28-1

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	<0,3%	32131-17-2		

Bedömning  Totalt  Livscykel  Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

-  Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
 -  Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran om överensstämmelse finns
 -  Cancerframkallande kategori 2 (H351): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 -  Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
 -  Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
 -  Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
 -  Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 -  Toxicitet vid upprepade exponering, kategori 1 (H372): Produkten innehåller rostfritt stål som innehåller Nickel, > 0,1%
 -  Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade flamskyddsmedel, uppfyller ej krav för rekommenderas
-

+ Visa bedömning på livscykelkriterier**1. Ingående material och råvaror**

-  <50 % förnybara råvaror
-  Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

-  Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.

5. Avfall och rivning

-  Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

-  Bedömning av ev. emissioner ej relevant för produktgrupp (förvaltningsvara, endast utomhusbruk, etc).

Andra certifieringar/märkningar:



3.3

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)-
Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.