



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Gumminipplar & gummikopplingar utan slangklämma- EPDM

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Purus AB
Kontaktperson hos leverantör	Diana Blomberg
E-post till kontaktperson	diana.blomberg@purus.se
Telefonnummer till kontaktperson	010-4144919
Tillverkare (om annan än leverantör)	Purus AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001 Annat
Vänligen beskriv	Code of conduct
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsmiljö Miljö
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Kartläggning – av produktens leverantörskedja Uppföljning – av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering – hur avvikelser ska hanteras
---------------------------	--

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Gumminipplar & gummikopplingar utan slangklämma- EPDM
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Ystad & Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Gumminipplar & gummikopplingar- EPDM
BSAB	P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
BK04-kod	20508 Inomhusavloppssystem plast
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
EPDM synonym Ethylene-ethylidenorbornene-propylene terpolymer	CAS-nr: 25038-36-2 EG-nr: Saknas	$25 \leq x \leq 50$	EPDM	$25 \leq x \leq 50$	Alla ingående komponenter i EPDM-blandningen är i tvärbundet (vulkat) i fast form och kan avlägsnas enbart med förbränning eller på kemiskt sätt genom extraktion	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	CAS-nr: 1333-86-4 EG-nr: 215-609-9	$25 \leq x \leq 50$	EPDM	$25 \leq x \leq 50$		
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska	CAS-nr: 64742-54-7 EG-nr: 265-157-1	$10 \leq x \leq 25$	EPDM	$10 \leq x \leq 25$		
Ceramic materials and wares, chemicals	CAS-nr: 66402-68-4 EG-nr: 266-340-9	$10 \leq x \leq 25$	EPDM	$10 \leq x \leq 25$		
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2022-09-27			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Ja
Typ av energikälla	Sol, vind & vatten
Andel (%) av energikälla	100
Start för avtalets tillämpning (ÅÅ-MM), avtal ska gälla vid ansökningstillfället	2015-01
Elleverantör	Telge Energi
Vilken del av produktionen omfattas av ovan krav	All produktion

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Wellpapp
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja, när det är lämpligt.
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	100%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej

Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
--	-----

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Hela produkten
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Hela produkten
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	170203
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	De råvaror som vi använder innehåller inga flyktiga lösningsmedel och det bildas inte heller några i installations eller användarfasen.

Filer	
Namn	Documenttyp
10292-purus_drift_och_skotselanvisningar_inomhusavlopp (2).pdf	Drift- och skötselinstruktion
csm_9592-3106994_b7784f8f2d (1).jpg	Produktbild

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Gumminippel 83/40	3105863	073915435007 86	3105863	
Gumminippel 45/32	3106168	073915435006 94	3106168	
Gumminippel 45/40	3106176	073915435007 31	3106176	
Gumminippel 50/32	3106200	073915435007 00	3106200	
Gumminippel 70/32	3106341	073915435007 17	3106341	
Gumminippel 70/50	3106390	073915435008 16	3106390	
Gumminippel 73/50	3106391	073915435205 55	3106391	
Gumminippel 96/50	3106606	073915435008 47	3106606	
Gumminippel 96/75	3106614	073915435008 78	3106614	
Gumminippel 123/110	3106622	073915435009 15	3106622	
Gumminippel 83/50	3106630	073915435008 30	3106630	
Gumminippel 83/75	3106655	739154350086 1	3106655	
Gumminippel 105/75	3106825	073915435008 92	3106825	
Gumminippel 105/90	3106828	073915435012 57	3106828	
Gumminippel 43/32	3106952	073915435006 87	3106952	
Gumminippel 43/40	3106960	073915435007 24	3106960	
Gumminippel 100/50	3106978	073915435008 54	3106978	
Gumminippel 100/75	3106986	073915435008 85	3106986	
Gumminippel 123/75	3106994	073915435009 08	3106994	
Gummikoppling Flexi 53-64/40-50	3032529	073940003431 55	3032529	
Gummikoppling Flexi 75-89/53-63	3032530	073940003431 62	3032530	
Gummikoppling Flexi 100-116/75-90	3032531	073940003431 79	3032531	
Gummikoppling Flexi 110-125/100-116	3032532	073940003431 86	3032532	

Gummikoppling Flexi 121-136/100-116	3032533	073940003431 93	3032533	
Gummikoppling Flexi 130-145/110-125	3032534	073940003433 22	3032534	
Gummikoppling 40-50	3032535	073940003432 16	3032535	
Gummikoppling 50-65	3032536	073940003432 23	3032536	
Gummikoppling 80-95	3032538	073940003432 47	3032538	
Gummikoppling 110-125	3032539	073940003432 54	3032539	
Gummikoppling 120-137	3032540	073940003432 61	3032540	
Gummikoppling 135-150	3032541	073940003432 78	3032541	
Gummikoppling 150-170	3032542	073940003432 85	3032542	
Gummikoppling 48-56	3032543	073940003432 92	3032543	
Gummikoppling Flexi 170-192/144-160	3032544	073940003433 39	3032544	

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
 Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarder-for-forenada-mark/>

- Ja
 Nej

Verifiering

- Jag Diana Blomberg intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.