



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Purus PRO Line utan sil & Purus PRO Line premium

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Purus AB
Kontaktperson hos leverantör	Diana Blomberg
E-post till kontaktperson	diana.blomberg@purus.se
Telefonnummer till kontaktperson	0761104797
Tillverkare (om annan än leverantör)	Purus AB
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Ange vilket/vilk:	ISO 14001 ISO 9001 Annat
Vänligen beskriv	Code of conduct
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	Ja
Vad ingår i policyn/uppförandekoden?	FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ILO:s åtta kärnkonventioner (barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, föreningsfrihet) Arbetsmiljö Miljö FN:s konvention mot korruption
Förmedlas policyn/uppförandekoden vidare till anställda samt i varans leverantörskedja?	Ja
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	Ja
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	Ja

Vad inkluderas i rutinen?	Risicanalys - identifiering av risker i produktens leverantörskedja Uppföljning - av identifierade risker samt av varans leverantörer/underleverantörer Avvikelsehantering - hur avvikelser ska hanteras
---------------------------	--

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Purus PRO Line utan sil & Purus PRO Line premium
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Smålandsstenar & Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Linjära golvbrunnar som placeras antingen helt väggnära eller fritt i golvet. Välj mellan flera olika längder, sil mönster och färger.
BSAB	PRD.5 - Golvrännor av plast
BK04-kod	20510 Golvbrunnar
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Våtrum
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
ABS plast	CAS-nr: 9003-56-9	x = 65				
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	CAS-nr: 12597-68-1 EG-nr: 603-108-1 Legerings-nr: 1.4301, X5CrNi18-10	x = 26				
Polypropen (PP)	CAS-nr: 9010-79-1	x = 7				
TPR - Termoplastisk elastomer gummi	CAS-nr: 308079-71-2	x < 2				

Pigment, ospecificerade	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	x < 2				
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2023-01-23			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			
Högfluorerade ämnen (PFAS)						
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror					
Ingår återvunnet material i produkten?			Ja		
Återvunna material					
Namn på material / CAS-nr / EG-nr / Legeringsnummer	Namn på komponent /råvara där återvunnet material ingår	Total andel återvunnet material i produkten (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från pre-consumer-ledet (Vikt-%)	Andel av det återvunna materialet som kommer från post-consumer-ledet (Vikt-%)	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5% Bedömning på legeringsnivå	Rostfritt stål	x > 85	x > 17	x > 68	

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej
Har ett aktivt val av elleverantör tillämpats för att främja elproduktion från förnybara energikällor?	Ja

Typ av energikälla	Sol, vind & vatten
Andel (%) av energikälla	100
Start för avtalets tillämpning (ÅÅ-MM), avtal ska gälla vid ansökningstillfället	17-05
Elleverantör	Telge Energi
Vilken del av produktionen omfattas av ovan krav	All produktion

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Wellpapp
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	FTI
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	100%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Nej
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Hela produkten
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Hela produkten
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej

Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	De plastråvaror som vi använder innehåller inga flyktiga lösningsmedel och det bildas inte heller några i installations eller användarfasen.

Filer	
Namn	Documenttyp
purus_drift_och_skotselanvisningar_golvbrunnar_golvrännor.pdf	Drift- och skötselinstruktion
purus_pro_75_sida.jpg	Produktbild

Artikelspecifikation

Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø50 gavel	7115459	073940008557 19	7115459	
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø50 låg sida	7115461	073940008757 17	7115461	
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø75 gavel	7115460	073940008657 18	7115460	
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø75 botten	7115458	073940008457 10	7115458	
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø75 sida	7115457	073940008357 11	7115457	
Purus PRO Line utan sil 1200 Ø50 sida	7115456	073940008157 13	7115456	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø50 sida	7115450	073940007607 16	7115450	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø75 gavel	7115448	073940007487 14	7115448	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø50 gavel	7115447	073940007177 10	7115447	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø75 botten	7115446	073940008367 18	7115446	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø75 sida	7115445	073940007257 15	7115445	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø50 sida	7115444	073940006247 11	7115444	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø50 låg sida	7115443	073940006237 14	7115443	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø75 gavel	7115442	073940006227 17	7115442	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø50 gavel	7115441	073940006217 10	7115441	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø75 botten	7115440	073940006107 14	7115440	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø75 sida	7115439	073940006197 17	7115439	
Purus PRO Line utan sil 800 Ø50 sida	7115438	073940006187 10	7115438	
Purus PRO Line utan sil 700 Ø50 låg sida	7115437	073940006177 13	7115437	
Purus PRO Line utan sil 700 Ø75 gavel	7115436	073940007167 13	7115436	
Purus PRO Line utan sil 700 Ø50 gavel	7115435	073940006157 19	7115435	
Purus PRO Line utan sil 700 Ø75 botten	7115434	073940006147 12	7115434	
Purus PRO Line utan sil 700 Ø75 sida	7115433	073940006137 15	7115433	

Purus PRO Line utan sil 700 Ø50 sida	7115432	073940006127 18	7115432	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø50 låg sida	7115431	073940006117 11	7115431	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø75 gavel	7115430	073940007907 13	7115430	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø50 gavel	7115429	073940006997 19	7115429	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø75 botten	7115428	073940006987 12	7115428	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø75 sida	7115427	073940006977 15	7115427	
Purus PRO Line utan sil 600 Ø50 sida	7115426	073940006967 18	7115426	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø75 gavel	7115454	073940017057 16	7115454	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø50 gavel	7115453	073940007957 18	7115453	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø75 botten	7115452	073940007857 19	7115452	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø75 sida	7115451	073940007757 10	7115451	
Purus PRO Line utan sil 900 Ø50 låg sida	7115449	073940007597 10	7115449	
Purus PRO Line utan sil 1000 Ø50 låg sida	7115455	073940008257 12	7115455	
Purus PRO Line Premium 700 Ø50 sida	7115396	073940007267 12	7115396	
Purus PRO Line Premium 900 Ø75 sida	7115409	073940006797 11	7115409	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø75 gavel	7115424	073940006947 14	7115424	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø50 gavel	7115423	073940006937 17	7115423	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø75 botten	7115422	073940006927 10	7115422	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø75 sida	7115421	073940006917 13	7115421	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø50 sida	7115420	073940006907 16	7115420	
Purus PRO Line Premium 1000 Ø50 låg sida	7115419	073940006807 17	7115419	

Purus PRO Line Premium 1000 Ø75 gavel	7115418	073940006897 10	7115418	
Purus PRO Line Premium 1000 Ø50 gavel	7115417	073940006887 13	7115417	
Purus PRO Line Premium 1000 Ø75 botten	7115416	073940006877 16	7115416	
Purus PRO Line Premium 1000 Ø75 sida	7115415	073940006867 19	7115415	
Purus PRO Line Premium 1000 Ø50 sida	7115414	073940006857 12	7115414	
Purus PRO Line Premium 900 Ø50 låg sida	7115413	073940006847 15	7115413	
Purus PRO Line Premium 900 Ø75 gavel	7115412	073940006827 11	7115412	
Purus PRO Line Premium 900 Ø50 gavel	7115411	073940006771 13	7115411	
Purus PRO Line Premium 900 Ø75 botten	7115410	073940006707 18	7115410	
Purus PRO Line Premium 900 Ø50 sida	7115408	073940006787 14	7115408	
Purus PRO Line Premium 800 Ø50 låg sida	7115407	073940006777 17	7115407	
Purus PRO Line Premium 800 Ø75 gavel	7115406	073940006757 13	7115406	
Purus PRO Line Premium 800 Ø50 gavel	7115405	073940006747 16	7115405	
Purus PRO Line Premium 800 Ø75 botten	7115404	073940006737 19	7115404	
Purus PRO Line Premium 800 Ø75 sida	7115403	073940006727 12	7115403	
Purus PRO Line Premium 800 Ø50 sida	7115402	073940006717 15	7115402	
Purus PRO Line Premium 700 Ø50 låg sida	7115401	073940006767 10	7115401	
Purus PRO Line Premium 700 Ø75 gavel	7115400	073940016667 10	7115400	

Purus PRO Line Premium 700 Ø50 gavel	7115399	073940016567 11	7115399	
Purus PRO Line Premium 700 Ø75 botten	7115398	073940016467 12	7115398	
Purus PRO Line Premium 700 Ø75 sida	7115397	073940007367 11	7115397	
Purus PRO Line Premium 600 Ø50 låg sida	7115395	073940006667 11	7115395	
Purus PRO Line Premium 600 Ø75 gavel	7115394	073940006567 12	7115394	
Purus PRO Line Premium 600 Ø50 gavel	7115393	073940006467 13	7115393	
Purus PRO Line Premium 600 Ø75 botten	7115392	073940016367 13	7115392	
Purus PRO Line Premium 600 Ø75 sida	7115391	073940016267 14	7115391	
Purus PRO Line Premium 600 Ø50 sida	7115390	073940016167 15	7115390	
Purus PRO Line Premium 1200 Ø50 låg sida	7115425	073940006957 11	7115425	

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- Nivå accepteras
 Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Forenade-omraden/Riktvarde-for-forenada-mark/>

- Ja
 Nej

Verifiering

- Jag Diana Blomberg intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.