

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

Snabbkopplingar.

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

|          |                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| ETIM ›   |                                                                    |
| BK04 ›   | -07003 - Brandsäkerhet                                             |
| BSAB ›   | -P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät |
| UNSPSC › |                                                                    |

## Leverantörsuppgifter

## Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

## Organisationsnummer

5560129206

## Adress

Rosterigränd 12

## Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

## Namn

Gunilla Sandström

## Telefon

0858282680

## E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kemisk produkt                                                                                       | Nej             |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet                                                                    | Nej             |
| Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion | Nej             |
| Varans vikt                                                                                          | 0,73 - 1,442 kg |

### Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL WASHER - 5% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Zink                           | 0,2%               | 7440-66-6             | 231-175-3            | 0,01%            |           |
| CARBON STEEL, Q235B            | 99,8%              | Övrigt, metaller      |                      | 4,99%            |           |

STEEL BOLT - 10% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Zink                           | 0,2%               | 7440-66-6             | 231-175-3            | 0,02%            |           |
| STEEL BOLT, alloy 10B21        | 99,8%              | 7439-89-6             | 231-096-4            | 9,98%            |           |

STEEL NUT - 3% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Zink                           | 0,2%               | 7440-66-6             | 231-175-3            | 0,006%           |           |
| STEEL NUT, alloy 08Al          | 99,8%              | 7439-89-6             | 231-096-4            | 2,994%           |           |

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                           | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate                                 | 6%                 | 141-23-1              | 205-471-8            | 0,3%             |           |
| Fluidiser: bis(-dimethylbenzyl) peroxide                                 | 5%                 | 80-43-3               | 201-279-3            | 0,25%            |           |
| Activator: Zinkoxid                                                      | 5%                 | 1314-13-2             | 215-222-5            | 0,25%            |           |
| Carbon Black, pigment                                                    | 30%                | 1333-86-4             | 215-609-9            | 1,5%             |           |
| Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905 | 16%                | 8012-95-1             | 232-384-2            | 0,8%             |           |
| EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer          | 38%                | 25038-36-2            | Saknas               | 1,9%             |           |

RED PAINTED DUCTILE IRON HOUSING - 77% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| PAINT RAL 3000                 | 0,05%              | 7732-18-5, 13463-67-7 |                      | 0,0385%          |           |
| DUCTILE IRON                   | 99,95%             | 11097-15-7            |                      | 76,9615%         |           |

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-03-12 00:00:00

#### Övrigt

Ämnena är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

## RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Information saknas

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Ej relevant

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 133 84 70  | Fitpro DN40 R   | 7333123079053 |
| 133 84 71  | Fitpro DN50 R   | 7333123079060 |
| 133 84 72  | Fitpro DN65 R   | 7333123079077 |
| 133 84 73  | Fitpro DN80 R   | 7333123079084 |
| 133 84 74  | Fitpro DN100 R  | 7333123079091 |
| 133 84 69  | Fitpro DN32 R   | 7333123079046 |

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---