

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Kulventil i mässing, fullflödesutförande med blåsutsäker spindel, invändigt gängad. Uppfyller Europeisk Norm EN331 som reglerar kulventiler för gas.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-20702 - Kulventiler
BSAB >	-PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Ahlseil Sverige AB

Organisationsnummer
5560129206

Adress
Rosterigränd 12

Hemsida
www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

Namn
Gunilla Sandström

Telefon
0858282680

E-post
gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,13 - 1,12 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Nut - 0,68% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Steel UNI EN 10139	100%			0,68%	

Handle - 5,35% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PVC med pigment, see attached files	1%	9002-86-2		0,0535%	
UNI EN 1706 -AlSi11Cu2	99%			5,2965%	

Seat - 0,09% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PTFE - G400	100%	9002-84-0		0,09%	

O-ring - 0,02% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
HNBR -01/I70HNBR see attached files	100%	Övrigt, polymer		0,02%	

Stem - 3,5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* 2,2% , Ni* 0,1% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		3,5%	

Ball - 20,77% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* 2,2% , Ni* 0,1% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		20,77%	

Sleeve - 28,15% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* 2,2% , Ni* 0,1% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		28,15%	

Body - 41,44% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* 2,2% , Ni* 0,1% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		41,44%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2021-05-17 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan Kartong	
7	BYGGSSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej	
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Nej	
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej	
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej	
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja	
	Återvinns som metall.	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja	
	Kan användas till förbränning.	
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej	
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej	

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
450 57 15	1390-G DN10	
450 57 23	1390-G DN15	
450 57 31	1390-G DN20	
450 57 49	1390-G DN25	
450 57 64		

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
