

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

KULVENTIL AVI 1327S BLYFRI  
MÄSSING KLÄMRING HÖG HALS PN16

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| ETIM >   |                              |
| BK04 >   | -20702 - Kulventiler         |
| BSAB >   | -PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler |
| UNSPSC > |                              |

## Leverantörsuppgifter

## Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

## Organisationsnummer

5560129206

## Adress

Rosterigränd 12

## Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

## Namn

Gunilla Sandström

## Telefon

0858282680

## E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                                                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kemisk produkt                                                                                       | Nej             |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet                                                                    | Nej             |
| Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion | Nej             |
| Varans vikt                                                                                          | 0,292 - 2,03 kg |

### Vara / Delkomponenter

#### Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Ring - 2% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 4MS Mässing CW511L-S, Blyfri   | 100%               | Övrigt, metaller      |                      | 2%               |           |

Nut - 14,4% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 4MS Mässing CW511L-S, Blyfri   | 100%               | Övrigt, metaller      |                      | 14,4%            |           |

Handle - 11,6% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Pigment, ospecificerade        | 0,8%               | Övrigt, kemikalier    |                      | 0,0928%          |           |
| PVC utan mjukgörare            | 3,8%               | 9002-86-2             |                      | 0,4408%          |           |
| Q235 stål                      | 95,4%              |                       |                      | 11,0664%         |           |

Nut - 0,9% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå | 100%               | 12597-68-1            | 603-108-1            | 0,9%             |           |

Stem - 12,24% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå | 100%               | 12597-68-1            | 603-108-1            | 12,24%           |           |

Cap - 1,18% av hela varan

| Ingående material | Vikt-% i | CAS-nr (alt | EG-nr (alt | Vikt % i | Kommentar |
|-------------------|----------|-------------|------------|----------|-----------|
|-------------------|----------|-------------|------------|----------|-----------|

| /komponenter             | komponent | legering)        | legering) | produkt |  |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|---------|--|
| Mässing CW511L-S, Blyfri | 100%      | Övrigt, metaller |           | 1,18%   |  |

Packing - 0,13% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Polytetrafluoreten (PTFE)      | 100%               | 9002-84-0             |                      | 0,13%            |           |

O-rings - 0,05% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| HNBR utan mjukgörare           | 100%               | 88254-10-8            |                      | 0,05%            |           |

Bonnet - 14% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 4MS Mässing CW511L-S, Blyfri   | 100%               | Övrigt, metaller      |                      | 14%              |           |

Gaskets - 0,6% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Polytetrafluoreten (PTFE)      | 100%               | 9002-84-0             |                      | 0,6%             |           |

Ball - 9,5% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå | 100%               | 12597-68-1            | 603-108-1            | 9,5%             |           |

Body - 33,4% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| 4MS Mässing CW511L-S, Blyfri   | 100%               | Övrigt, metaller      |                      | 33,4%            |           |

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

#### Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**

2021-01-22 00:00:00

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

#### Avvikelse från redovisningskraven

Vi har gjort en kemisk ändring på vår mässing CW511L. CW511L-S är blyfri.

### Kompletterande information

Vi har gjort en kemisk ändring på vår mässing CW511L. Mässingen i produkten är blyfri.

4

## RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

| 1                                                                        | 2    | 3    | 4    |
|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| Metall- Mässing CW511L-S, Blyfri, Q235 stål och rostfritt stål EN 1.4301 | 99 % | 70 % | 30 % |

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras med plastpåse och kartong.

|    |                                                                                                                                             |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7  | <b>BYGGSKEDET</b>                                                                                                                           |             |
|    | Ställer varan särskilda krav vid lagring?                                                                                                   | Nej         |
|    | Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?                                                                                        | Nej         |
| 8  | <b>BRUKSSKEDET</b>                                                                                                                          |             |
|    | Finns skötselanvisningar/skötselråd?                                                                                                        | Nej         |
|    | Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?                                                            | Ej relevant |
| 9  | <b>RIVNING</b>                                                                                                                              |             |
|    | Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?                                                       | Nej         |
| 10 | <b>AVFALLSHANTERING</b>                                                                                                                     |             |
|    | Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? | Nej         |
|    | Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                     | Nej         |
|    | Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                | Ja          |
|    | Återvinns som metall. Mässing, Q235 stål och rostfritt stål EN 1.4301 kan återvinnas.                                                       |             |
|    | Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                  | Ja          |
|    | Kan användas till förbränning.                                                                                                              |             |
|    | Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?                 | Nej         |
|    | När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?                                                                    | Nej         |
|    | Avfallskod (EWC) för den levererade varan                                                                                                   | 170401      |

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN |
|------------|-----------------|------|
| 549 50 56  |                 |      |
| 549 50 57  |                 |      |
| 549 50 58  |                 |      |
| 549 50 59  |                 |      |
| 549 50 60  |                 |      |
| 549 50 61  |                 |      |
| 549 50 62  |                 |      |

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---