

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA**Varubeskrivning****Övriga upplysningar****Klassificeringar**

ETIM ›	
BK04 ›	-20704 - Filter
BSAB ›	-PMB.212 - Magnetfilter
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Ahlseil Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlseil.se

Miljökontaktperson**Namn**

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlseil.se

2

HÅLLBARHETSARBETE**Företagets certifiering**

- ISO 9000
- ISO 14000

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion Vet ej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Magnet (NdFeB magnet)	4,01%	Övrigt		4,01%	
Polytetrafluoreten (PTFE)	0,29%	9002-84-0		0,29%	
POM-plast	4,82%	9001-81-7		4,82%	
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)imino-1,6-hexanediy], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	16,16%	32131-17-2	Saknas	16,16%	PA66 glasfiber förstärkt 30%
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	0,05%	9003-18-3		0,05%	
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb 3,5%	65,16%	Övrigt, metaller		65,16%	
Mässing CuZn35Al-C*, Pb 0,2%, As 0,14% (*=4MS B,C)	0,68%	Övrigt, metaller		0,68%	
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer	0,5%	25034-71-3	Saknas	0,5%	Oljan innehåller: Polydimethylsiloxane 63148-629-9, Silica dioxide 7631-89-9, Silicone Metalloid Complex - NJ TSRN 14962700-8472P
Aluminium (fast)	1,4%	7429-90-5	231-072-3	1,4%	Ingen legering
Järn	3,56%	7439-89-6	231-096-4	3,56%	Ingen legering
Rostfritt stål, AISI 304, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	3,37%	12597-68-1	603-108-1	3,37%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%: -Bly

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4 RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5 MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ej angivet

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6 DISTRIBUTION

Information saknas

7 BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring? Vet ej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Vet ej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötsel­anvisningar/skötsel­råd?	Vet ej
Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
---	-----

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Återvinns som mässing och som plast	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	Ej angivet

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
621 22 79		
621 22 80		

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
