



MIA GRÅJÄRN

Publicerad 2018-10-23

MIA GRÅJÄRN är ett gråjärnssortiment för betongbrunnar, A1-A6 samt kupolsilar. Betäckningarna finns i belastningsklasser C250 och D400.

Bedömda RSK-nummer:

7033213, 7033214, 7033218, 7034020, 7034021, 7034222, 7035644, 7035702, 7035703, 7035704, 7035705, 7035758, 7035759, 7035760, 7035761, 7035762, 7035763, 7035764, 7035765, 7035766, 7035767, 7035768, 7035769, 7035770, 7035771, 7035772, 7035773, 7035774, 7035775, 7035776, 7035777, 7035778, 7035779, 7035780, 7035781, 7035782, 7035783, 7035784, 7035785, 7035786, 7035787, 7035788, 7035789, 7035792, 7035793, 7035794, 7035811, 7035812, 7035813, 7035814, 7035815, 7035853, 7035854, 7035855, 7035856, 7035857, 7035861, 7035862, 7035863, 7035864, 7035870, 7035873, 7035874, 7035875, 7035877, 7035878, 7035879, 7035880, 7035881, 7035882, 7035886, 7035887, 7035888, 7035889, 7035890, 7035891, 7035892, 7035893, 7035897, 7035898, 7035936, 7135511, 7135512, 7135513, 7151021, 7151022, 7151023, 7151024, 7151025, 7151026, 7035871, 7035869, 7035865, 7035866, 7035867, 7035858, 7035859, 7035860, 0093-f, 0093-r, 0111-F, 0111-R, 0127

Bedömning total:	Rekommenderas 
Version:	1
Leverantör:	Mardam AB
BVB ID:	112593
BSAB-kod:	P - Apparater, ledningar mm. i rörsystem eller rörledningsnät
BK04:	20001 Betäckningar och brunnar
Användningsområde:	Utomhus
Bedömningsunderlag:	Byggvarudeklaration och Leverantörsintyg

Innehåll

Komponent/ämne	Mängd i produkt	CAS
Gråjärn	>99,1%	Övrigt, metaller
Polyuretan	<0,92%	Övrigt, polymer

Bedömning: Totalt  Innehåll 

Innehåll:

-  Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium.
-  Produkten innehåller inte nano-material.

Livscykelkriterier:

-  Återvunnet material ≥ 50 %, materialet som avses har passerat konsumentledet.

Tillverkning av varan:

-  Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
-  Uppgifter saknas om energianvändning.

Emballage:

-  System tillämpas som möjliggör återanvändning av emballage.

Bruksskedet:

-  Produkt för utomhusbruk, uppfyller krav för rekommenderas gällande risk för urlakning.

Avfall och rivning:

-  Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
-  Materialåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.
-  Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
-  Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.



MIA Teleskoprör PP

Publicerad 2019-08-29

Teleskoprör av Polypropen (PP) för anslutning mot brunnsbetäckning. Finns både som kragat och med snäpplås i flera storlekar.

Bedömda artikelnummer + benämning:

2359340 - 315 Tel.rör Kragat L=100mm,
2459342 - Teleskoprör 315 Kragat L=750,
2359344 - Teleskoprör 315 Snäpplås L=750,
0097-PP - 160 mm PP = 750,
2358103 - 425x2M Stiga rör Wavin,

2359341 - 315 Tel.rör PP Kragat L=400mm
2359343 - Teleskoprör 315 Snäpplås L=400,
0096-2 - 160 kragat PP L = 300,
0098 - 125/110 Kragat PP L=300,
2258103-1m - 425x1M Stiga rör Wavin

Bedömning total:	Accepteras
Version:	1
Leverantör:	Mardam AB
BVB ID:	121356
BSAB-kod:	P - Apparater, ledningar m.m i rörsystem eller rörledningsnät
BK04:	20201 Rör, markrör och rördelar
Användningsområde:	Utomhus
Bedömningsunderlag:	Byggvarudeklaration och Leverantörsintyg

Innehåll

Komponent/ämne	Mängd i produkt	CAS
Polypropen (PP)	100%	9009-07-0

Bedömning: Totalt  Innehåll 

Innehåll:



Verifierat leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter finns, vilket möjliggjort bedömning mot nivå rekommenderas för respektive egenskapskriterium.



Produkten innehåller inte nano-material.

Ingående material och råvaror:



<50 % förnybara råvaror



Produkten innehåller inget återvunnet material

Tillverkning av varan:



Uppgifter saknas om emissioner under produktion.



Uppgifter saknas om energianvändning.

Emballage:



Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

Avfall och rivning:



Återanvändning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Energiåtervinning är möjlig för ≥ 70 % av varan.



Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.



Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.