



Publicerat: 2019-04-12

AVK Slussventil med PE-ända Serie 36

Gate valve with PE100 pipes. For water and neutral liquids to max. 20° C.

Version

i

1

Leverantör

i

AVK Sverige AB

BVB ID

i

115950

BSAB-kod

i

Visa

▼

PEB.1111 - Avstängningsanordning med kilslidventil på vattenledning

BK04

i

Visa

▼

20708 Kilslidventiler

Kemisk produkt

Nej

Användningsområde

Utomhus

Artiklar (84 st)

Visa

▼

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

36075802638

425 55 63

360908026386499

425 55 64

361108026386499

425 55 65

361258026386499

425 55 66

361608026386499

425 55 67

361808026386499

425 52 27

362008026386499

425 55 68

362258026386499

425 55 69

36250802638

425 55 70

36280802638

425 52 31

Artikelnummer

Artikelnamn

GTIN

EAN

RSK-nummer

36315802638		425 55 71		
36355802638		425 56 47		
36400802638		425 56 48		
360328016306499		425 52 05		
360408016306499		425 52 06		
3605080163		425 52 07		
3606380163		425 52 08		
36075801638		425 51 74		
360908016386499		425 51 75		
361108016386499		425 51 76		
361258016386499		425 51 77		
361408016386499		425 52 10		
361608016386499		425 51 78		
361808016386499		425 51 79		
362008016386499		425 51 80		
362258016386499		425 51 81		
36250801638		425 51 83		
36280801638		425 51 84		
36315801638		425 52 68		
36355801638		425 56 45		
36400801638		425 56 46		
3607587267		425 59 00		
360908026706499		425 59 01		
361108026706499		425 59 02		
361258026706499		425 59 03		
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	SK-nr

361608026706499	425 59 04			
361808026706499	425 59 37			
362008026706499	425 59 05			
362258026706499	425 59 06			
3625087267	425 59 07			
3628087267	425 52 18			
3631587267	425 59 08			
360328716706499	425 52 13			
360408716706499	425 52 14			
3605087167	425 52 15			
3606387167	425 52 16			
3607587167	425 59 09			
360908016706499	425 59 10			
361108016706499	425 59 11			
361258016706499	425 59 12			
361408016706499	425 52 11			
361608016706499	425 59 13			
361808016706499	425 59 36			
362008016706499	425 59 14			
362258016706499	425 59 15			
3625087167	425 59 16			
3628087167	425 52 17			
3631587167	425 59 17			
36075801838	429 64 38			
Artikelnummer	Artikelnamn	GTIN	EAN	RSK-nummer

360908018386499	429 64 39
361108018386499	429 64 40
361258018386499	429 64 41
361608018386499	429 64 42
361808018386499	429 64 43
362008018386499	429 64 44
362258018386499	429 64 45
36250801838	429 64 46
36280801838	429 64 47
36315801838	429 64 48
36355801838	429 64 49
36400801838	429 64 50
36075801938	429 64 51
360908019386499	429 64 52
361108019386499	429 64 53
361258019386499	429 64 54
361608019386499	429 64 55
361808019386499	429 64 56
362008019386499	429 64 57
362258019386499	429 64 58
36250801938	429 64 59
36280801938	429 64 60
36315801938	429 64 61
36355801938	429 64 62
36400801938	429 64 63

Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (8 st) i

Visa ▾

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-29

214.16 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-29

202.28 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-29

2.57 MB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-31

926.76 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-31

479.11 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-31

415.95 kB

Övrigt bedömningsunderlag

2019-01-31

343.58 kB

Byggvarudeklaration

2019-03-21

75.78 kB

Drift- och underhållsrelaterade dokument (4 st)
[Visa](#) 

Tekniskt datablad
2019-01-31
85.22 kB

Tekniskt datablad
2019-01-31
126.31 kB

Tekniskt datablad
2019-01-31
124.21 kB

Tekniskt datablad
2019-01-31
231.65 kB

Innehåll

Förklaring av tabellen 

—

Visa information

Komponent

Mängd i komponent

Mängd i produkt

CAS

EG

Legering

H-angivelse

Egenklassificering

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Bearing				
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	<0,02%	32131-17-2		

Body

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Ductile iron GJS-500-7 (GGG-50)	45,64%	Övrigt, metaller		
Bonnet				
Ductile iron GJS-500-7 (GGG-50)	15,35%	Övrigt, metaller		
Bonnet bolt				
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	0,96%	12597-68-1		
Bonnet gasket				
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer	0,14%	25034-71-3		
Coating				
Epoxyharts, ospecificerad	1,54%	Övrigt, polymer		
Manchette				
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer	<0,04%	25034-71-3		
O-ring				
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	<0,01%	9003-18-3		
Pipe				
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten	9,66%	9002-88-4		
Shrink house				
Plast, ospecificerad	1,45%	Övrigt, olika ämnen ingår		

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
Sleeve				
Kolstål	12,8%	Övrigt, metaller		
Stem				
Rostfritt stål EN 1.4104, 0% Ni, bedömning på ämnesnivå	3,76%	12597-68-1		
Thrust collar				
Mässing CW602N (CuZn36Pb2As) Pb ≤2,8%	0,42%	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,01%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.)	
Wedge				
	7,97%			
GJS-500-7 (GGG-50)	6,7%	Övrigt, metaller		
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer	1,16%	25034-71-3		
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	0,12%	32131-17-2		
Wedge nut				
Mässing CW626N* (CuZn33Pb1.5AlAs), Pb ≤ 1,7% , As ≤ 0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)	0,86%	Övrigt, metaller		
Bly	≤0,01%	7439-92-1	H360FD H362 Pb Utfasningsämne Kandidatämne (Repr.)	
Wiper ring				

Komponent/Ämne	Mängd i produkt	CAS	H-angivelse / Listning	Egenklassificering
nitrile-butadiene rubber, Perbunan, NBR-gummi, Acrylonitrile-butadiene copolymer , 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene	<0,01%	9003-18-3		

Bedömning



Totalt



Livscykel



Innehåll

+ Visa bedömning på innehåll

- Underlag motsvarande redovisningskrav för nivå Accepteras finns. För bedömning mot nivå Rekommenderas, krävs korrekt ifyllt "Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter".
- Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
- Reproduktionstoxiska kategori 1A eller 1B (H360): < 0,03% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Spädbarnsskador (H362): < 0,03% (rek) av enstaka ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Bly eller blyföreningar: 0,01% - 0,1% av enskilt ämne
- Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller arsenik eller arsenikföreningar, uppfyller ej krav för rekommenderas

+ Visa bedömning på livscykelkriterier

1. Ingående material och råvaror

- <50 % förnybara råvaror
- Uppgifter saknas om andel återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
- Uppgifter saknas om energianvändning.

3. Emballage

- Emballaget kan material eller energi-återvinnas, men system för återanvändning saknas.

4. Bruksskedet

- VVS produkt avsedd för kontakt med vatten. Viss urlakning av oönskade ämnen kan ske. Önskade ämnen finns i material som är i kontakt med vatten, men i mängd under redovisningskrav för nivå accepteras.

5. Avfall och rivning

- ✓ Återanvändning är möjlig för ≥70 % av varan.
- Material och Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
- ✓ Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
- ✓ Uttjänt vara klassas inte som farligt avfall vid rivning / demontering.

6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ? Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:



3.3

Ind 13

GULD (Publik e-bvd eller motsvarande finns)

Ind 14


BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller ej utfasnings- eller riskminskningsämnen, vilket motsvarar GULD. OBS! Inget hänsyn till emissioner!

2.1 / 2.2**Ind 14**

BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt har en publik och fullständig bvd3, vilket motsvarar GULD

Ind 15

BSAB-koden omfattas ej av MB. Produkt innehåller inte utfasningsämnen enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser vilket motsvarar GULD.

**2017 v.1.1****Mat07**

Produkt innehåller inte utfasningsämnen (enligt KEMI:s definition samt EDS Cat1/ Cat2) över klassificeringsgränser(2p.)- Installationsprodukt

2013 v.2.0**Mat08**

BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt innehåller inte utfasningsämnen över klassificeringsgränser.