



<b>Produkt/objekt/serienummer:</b>	Konsol FZV
<b>Avser artikelnummer</b>	0090,0072,0073,1073,0074,0075,0076,0077,0078,0091,0079,0067,0068,0069,0070,0071,1075,1076,0655,0656,0657,1078
<b>Användningsområde:</b>	Montagedetalj
<b>Tillverkare:</b>	AB Stiglöv & Co Industrivägen 29, 330 10 Bredaryd
<b>System för bestyrkande:</b>	2+
<b>Anmält organ:</b>	AAA Certification AB Göteborgsvägen 16H 441 32 Alingsås
<b>Anmält organ Nr:</b>	2296

AAA Certification AB har utfört (i) första revision enligt 2+ besiktning av fabrik, initial typprovning och tillverkningskontroll av FPC-system. Bestyrkande mot CPR ( EU nr 305/2011) följer AC procedur 2+, Bilaga V 1.3.

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad standard
Ingående produkter	S235	EN 1090-1:2009+A1:2011
Toleranser för mått och form	EN 1090-2:2008 + A1:2011	EN 1090-1:2009+A1:2011
Svetsbarhet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Brottseghet/ Slaghållfasthet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Brandmotstånd	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Bärförmåga	Se tabell i företagets katalog för belastning på enskild produkt.	EN 1090-1:2009+A1:2011
Tillverkningsutförande	Utförandeklass EXC 1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Utmattningshållfasthet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Deformation i bruksgränstillstånd	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 1090-1:2009+A1:2011
Farliga ämnen	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Beständighet	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011

NPD (No Performance Determined) Prestandan ej fastställd.

Prestandan för produkten identifierad ovan är i överensstämmande med deklarerad prestanda identifierade i tabellen ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av AB Stiglöv & Co undertecknat för tillverkaren

Bredaryd 2016-02-08

  
Camilla Salomonsson  
VD

Utfärdat 2016-02-08	Regnr CE5-3-2
Camilla Salomonsson	
Godkännande	Utgåva 2
Roger Stiglöv	