



## Prestandadeklaration

Enligt byggproduktförordningen uppfyllande "Regulation 305/2011 of the EUROPEAN PARLAMENT and of the COUNCIL" för byggprodukter omfattade av harmoniserad standard.

<b>Identifieringskod</b>	ST/FI1/5020
<b>Typ</b>	Avskiljare för lätta mineraliska vätskor; <b>Oleopator G</b>
<b>Användningsområde</b>	Avskiljning av lätta mineraliska vätskor från spillvatten och dagvatten
<b>Tillverkare</b>	ACO Nordic Oy, Vesivehmaantie 127, 17130 Vesivehmaa
<b>Attest och kontroll av prestanda</b>	System 4: Tillverkaren har fastställt typ av produkt enligt system 4 baserat på flödestest, beräkningar och bedömningar enligt gällande norm. Produktion sker under egenkontroll.
<b>Attest och kontroll av överensstämmelse för brandegenskaper</b>	System 3: Auktoriserade ombudet "VTT Expert Services Ltd" (NoBo 0809) har utfört testet för brandegenskaper hos materialet armerad glasfiber (GRP klass D) och auktoriserade ombudet "Fire Test laboratory Hoch" (NoBo 1508) har utfört testet för brandegenskaper för materialet PE-HD (klass E) i enlighet med system 3.


Avskiljaren för lätta mineraliska vätskor är konstruerad och tillverkad enligt Byggproduktförordningen 305/2011/EWG.

Följande harmoniserade standarder i nu gällande version är uppfyllda vid detta dokumentets upprättande:

<b>EN 858-1:2005</b>	Avskiljare för lätta mineraliska vätskor – del 1: konstruktion, funktion och provning, märkning och kvalitetskontroll
<b>EN 858-2:2003</b>	Avskiljare för lätta mineraliska vätskor – del 2: dimensionering, installation, drift- och skötsel
<b>EN 13501-1:2007</b>	Klassning av byggprodukter och dess brandegenskaper – del 1: klassning utifrån provningsdata för brandegenskaper hos byggprodukter

Egenskaper	EN 858-1	Prestanda
Brandegenskaper	6.2.8	E
Täthet	6.3.2	Överensstämmer
Effektivitet	5, 6.3.1, 6.3.3-6.3.8, 6.5	Överensstämmer
Bärförmåga	6.4	Överensstämmer
Stabilitet	6.2	Överensstämmer

Vesivehmaa, 17 June 2013

  
 \_\_\_\_\_  
 Jacob Henckel (Managing Director)  
 Signed for and on behalf of the manufacturer

Information tillhörande CE märkningen

 The CE mark, consisting of the letters 'C' and 'E' in a stylized, bold font.
<p>ACO Nordic Oy Vesivehmaantie 127 17130 Vesivehmaa</p> <p>13</p>
<p>EN 858-1</p> <p>Avskiljare för lätta mineraliska vätskor Oleopator G klass I Med eller utan integrerat slamfång NS 3-100 DoP: ST/FI1/5020</p> <p>Material: Armerad glasfiber (GRP) Inredning: Rostfritt stål och PE-HD Belastningskapacitet: 15 kN Brandegenskaper: klass E</p>

**Prestandadeklaration enligt med tillhörande CE märkning enligt ovan omfattar följande storlekar av oljeavskiljare för lätta mineraliska vätskor gällande för Oleopator G**

<b>NS</b>	<b>Slamvolym</b>	<b>Oljelagringsvolym</b>	<b>Ø D</b>
	<b>(l)</b>	<b>(l)</b>	<b>(mm)</b>
3	-	160	1000
3/300	300	160	1000
3/600	600	160	1000
3/900	900	232	1200
6	-	160	1000
6/600	600	160	1000
6/1200	1200	232	1200
6/1800	1800	576	1500
10	-	186	1000
10/1000	1000	273	1200
10/2000	2000	576	1500
10/3000	3000	1139	2200
15	-	464	1500
15/1500	1500	464	1500
15/3000	3000	944	2200
15/4500	4500	1163	2200
20	-	594	1500
20/2000	2000	1163	2200
20/4000	4000	1163	2200
20/6000	6000	1163	2200
30	-	615	1500
30/3000	3000	1513	2200
30/6000	6000	1513	2200
40	-	1350	2200
40/4000	4000	1350	2200
50	-	1350	2200
50/5000	5000	1350	2200
65	-	1674	2200
80	-	2216	2200
100	-	2216	2200