

PRESTANDEDEKLARATION
Nr: DOP202402-0186

- 1. Produkttypens unika identifikationskod:**
Novipro Silikon, art nr se bilaga 1
- 2. Avsedd användning:**
Fogning av sanitära fogar i enlighet med
EN 15651-3, Typ S (Klass XS1)
- 3. Tillverkare:**
SGDS Gruppen AB, Bryggerivägen 9, 168 67 Bromma
Telefon: 08-583 595 00, www.sgdsgruppen.se
- 4. Tillverkarens representant:**
Ej tillämbart
- 5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**
System 3
- 6. a) Harmoniserad standard:**
EN 15561-3:2012

Anmält organ:
Det anmälda organet Fundacion Tecnia Research & Innovation (1292)
har test enligt system 3 och utfärdat en testrapport
- 7. Prestanda:**

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandklass	Klass E	EN 15651-3:2012
Frigörande av farliga ämnen	NPD*	
Flytmotstånd	≤ 5 mm	
Volymförlust	≤ 45 %	
Brottöjning (23°C)	≥ 100 %	
Mikrobiell tillväxt	0	

*Se säkerhetsdatablad

SGDS Gruppen AB**Bromma**Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma**Malmö**Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, MalmöTel vxl. 08-627 27 00
info@sgdsgruppen.se
www.sgdsgruppen.se
Org.nr: 556287-0229

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild dokumentation:

Ej tillämplbart

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


(Underskrift)

Beriar Maroof Kvalitets- och miljöansvarig, produkter
(namn och befattning)

Bromma, 2023-08-23 .
(plats och dag för utfärdande)

Bilaga 1.

Art nr	Artikelbenämning
4095005	NP SAN SILIKO TRANSP XS1 300ML
4095006	NP SAN SILIKON VIT XS1 300ML
4095007	NP SAN SILIKON L GRÅ XS1 300ML
4095008	NP SAN SILIKON GRÅ XS1 300ML

SGDS Gruppen AB**Bromma**

Adress: Box 11076, 161 11 Bromma
Besök: Bryggerivägen 9, Bromma

Malmö

Adress: Box 1016, 212 10 Malmö
Besök: Cederströmsgatan 1, Malmö

Tel vxl. 08-627 27 00
info@sgdsgruppen.se
www.sgdsgruppen.se
Org.nr: 556287-0229