


# Tronic Gateway för WMS


## Tronic Gateway for WMS



---

Innehåll	Contents
Teknisk information ..... 2-3	Technical information ..... 2-3
Montering ..... 4	Installation ..... 4
Demontering..... 5	Dismantling..... 5
Start, Driftsättning.....6	Start, operation.....6
Felsökning.....7	Troubleshooting.....7

---



**CE** För inomhus bruk / For inhouse use

Frekvens / Frequency :	868 Mhz
Kanal / Channel :	26
Uteffekt / Output Power :	14 dBm
Nät drift / External power supply :	12V DC, 7 W
IP-Klass / IP-class :	IP 65
Nätverkstyp / Network type:	2G / 4G
Omgivningstemperatur / Ambient temperature:	10 - 30 °C

## **SV: Beskrivning**

Tronic Gateway är en trådlös anslutningspunkt mellan blandare och Water Management Systemet (WMS). Gatewayen tillåter kunden att kontrollera status, vattenförbrukning, temperatur, eventuella fel med mera på de blandare som är uppkopplade i WMS-systemet.

Denna instruktion är till för att säkerställa korrekt montering, anslutning och driftsättning.

## **EN: Description**

Tronic Gateway is a wireless connectionpoint between mixers and the Water Management System (WMS). The gateway allows the customer to check in on status, water consumption, temperature, eventual errors and more on the mixers that are connected to the WMS-system.

This instruction is to ensure correct mounting, connection and operation.

## **NO: Beskrivelse**

Tronic Gateway er et trådløst tilkoblingspunkt mellom armaturene og Water Management Systemet (WMS). Gatewayen gjør det mulig for kunden å sjekke status, vannforbruk, temperatur, mulige feil etc. på armaturene som er koblet til WMS-systemet.

Denne instruksjonen er gitt for å sikre riktig montering, tilkobling og igangkjøring.

## **DK: Beskrivelse**





Tronic Gateway er et trådløst forbindelsespunkt mellem blandere og Water Management System (WMS). Gatewayen gør det muligt for kunden at kontrollere status, vandforbrug, temperatur, mulige fejl og mere på blanderne i forbindelse med WMS-systemet.

Denne vejledning er tilvejebragt for at sikre korrekt montering, tilslutning og idriftsættelse.

## **DE: Beschreibung**









Tronic Gateway ist ein drahtloser Verbindungspunkt zwischen Armaturen und dem Wassermanagementsystem (WMS). Über das Gateway kann der Kunde Status, Wasserverbrauch, Temperatur, mögliche Fehler und mehr über die angeschlossenen Mischer sehen, die mit dem WMS-System verbunden sind.

Dieses Handbuch wird verwendet, um eine ordnungsgemäße Installation, Verbindung und Inbetriebnahme sicherzustellen.




**SV Tronic Gateway**  
Montering






**EN Tronic Gateway**  
Installation



**SV** Tronic Gateway  
Anslutning av kablar

**EN** Tronic Gateway  
Connection of cables





FM Mattsson Mora Group AB  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
Tel. +46 (0)250 59 60 00  
[www.fmmattsson.se](http://www.fmmattsson.se)  
[www.moraarmatur.se](http://www.moraarmatur.se)

FM Mattsson Mora Group AB  
International  
Box 480  
SE-792 27 Mora  
Tel. +46 (0)250 59 61 00  
[www.fmmattsson.com](http://www.fmmattsson.com)  
[www.moraarmatur.com](http://www.moraarmatur.com)

FM Mattsson Mora Group  
Norge AS  
Sinsenveien 53D  
NO-0585 Oslo  
Tel. +47 22 09 19 00  
[www.fmmattsson.no](http://www.fmmattsson.no)  
[www.moraarmatur.no](http://www.moraarmatur.no)

FM Mattsson Mora Group  
Danmark ApS  
Abildager 26A  
DK-2605 Brøndby  
Tel. +45 43 43 13 43  
[www.fmmattsson.dk](http://www.fmmattsson.dk)  
[www.moraarmatur.dk](http://www.moraarmatur.dk)

FM Mattsson Mora Group  
Finland OY  
Sahaajankatu 24  
FI-00880 Helsinki  
Tel. 020 7411 960  
[www.fmmattsson.fi](http://www.fmmattsson.fi)  
[www.moraarmatur.fi](http://www.moraarmatur.fi)

Mora GmbH  
Biedenkamp 3c  
DE-21509 Glinde bei Hamburg  
Tel. +49 (0)40 53 57 08 - 0  
[www.fmmattsson.de](http://www.fmmattsson.de)  
[www.moraarmatur.de](http://www.moraarmatur.de)

Damixa Nederland BV  
Rietveldenweg 86  
5222 AS Den Bosch  
Tel. +31 85 401 87 80  
[www.fmmattsson.nl](http://www.fmmattsson.nl)  
[www.moraarmatur.nl](http://www.moraarmatur.nl)