




Produktkatalog

JET självsugande centrifugalpump med inbyggd ejektor



Flygt

 **ITT Industries**
Engineered for life



JET

Produkt

Kompaktbyggda självsugande centrifugalpumpar med inbyggd ejektor som klarar att suga även då gaser är upplösta i vattnet. Dessa högklassiga, tåliga och lätta pumpar har många delar utförda av rostfritt stål.

Användningsområden

- Vattenpumpning och -cirkulation för hem- och fritidsbruk
- Trädgårdsbevattning
- Kan byggas ut med tank för tryckstegring
- Tvättning
- Vattentransport

Produktmärkning

3-fas	JETS
1-fas	JETSM

Arbetsdata

Vätsketemperatur	-10° C till +40° C
Maximalt arbetstryck	8 bar
Maximal sughöjd	8 m

Motordata

Helkapslad luftkyld motor med mantel av aluminium.	
Frekvens	50 Hz
Isolationsklass	F (+155° C)
Skyddsform	IP 55
Drift	Kontinuerlig

Övervakningsutrustning

1-fas	Inbyggt överlastskydd med automatisk återställning
3-fas	Kräver motorskydd

Material

Pumphus	ASTM 316L
Tätningshållare	ASTM 316L
Pumphjul	ASTM 316L
O-ringar	NBR
Axelförlängning	ASTM 316L
Plantätning	Kol/keramik
Pluggar för fyllning/tömning	Nickelöverdragen mässing
Diffusor	Termoplast
Ejektor	Termoplast


Motordata

1-fas

Pumptyp 1-fas 230 V	RSKnr 1-fas	Märkeffekt kW	Märkström A
JETSM 50	5882101	0,37	3,0
JETSM 80	5882102	0,55	4,0
JETSM 100	5882103	0,75	4,8
JETSM 120	5882104	0,90	5,6
JETSM 150	5882106	1,10	6,8

3-fas




Pumptyp 3-fas 400 V	Märkeffekt kW	Märkström A 3-fas
JETS 50	0,37	1,2
JETS 80	0,55	1,6
JETS 100	0,75	1,9
JETS 120	0,90	2,6
JETS 150	1,10	2,4



* siffran anger max sughöjd inkl. rörförlust

Dimensioner och vikter

Mått i mm



Pumptyp	kW	D	L	L1	H	Inlopp DNA	Utlopp DNM	Vikt kg
JETSM 50	0,37	120	366	62	220	G 1 1/4"	G 1"	11
JETSM 80	0,55	140	380	76	230	G 1 1/4"	G 1"	12
JETSM 100	0,75	140	380	76	230	G 1 1/4"	G 1"	14
JETSM 120	0,90	140	380	31	239	G 1 1/4"	G 1"	16
JETSM 150	1,10	156	425	69	246	G 1 1/4"	G 1"	20
JETS 50	0,37	120	366	62	220	G 1 1/4"	G 1"	10
JETS 80	0,55	140	380	76	230	G 1 1/4"	G 1"	11
JETS 100	0,75	140	380	76	230	G 1 1/4"	G 1"	12
JETS 120	0,90	140	380	76	230	G 1 1/4"	G 1"	14
JETS 150	1,10	156	425	114	238	G 1 1/4"	G 1"	15

ITT Flygt Pumpar

Malmö

ITT Flygt
Agnesfridsvägen 194
213 75 Malmö
tel 040-671 62 60
fax 040-21 17 18

Göteborg

ITT Flygt
Exportgatan 38 C
422 46 Hisings-backa
tel 031-52 04 50
fax 031-52 05 50

Stockholm

ITT Flygt
Gesällvägen 33
174 87 Sundbyberg
tel 08-475 67 00
fax 08-475 69 70

Örebro

ITT Flygt
Boställsvägen 4
702 27 Örebro
tel 019-27 38 50
fax 019-27 38 55

Sundsvall

ITT Flygt
Norra vägen 34
856 50 Sundsvall
tel 060-10 18 10
fax 060-10 24 91

Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles



www.flygt.se