

# Informationsblad

Delegerad förordning (EU) nr 811/2013

|                                                                                                          |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke                                                                       | <b>NIBE</b>                   |
| Modellbeteckning                                                                                         | <b>NIBE F470 RF 3X400V SE</b> |
| Lågtemperaturtillämpning                                                                                 | <b>Ja</b>                     |
| Belastningsprofil                                                                                        | <b>L</b>                      |
| Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)        | <b>A+</b>                     |
| Energieffektivitetsklass vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)       | <b>A+</b>                     |
| Energieffektivitetsklass vid vattenuppvärmning                                                           | <b>A</b>                      |
| Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)                        | <b>3 kW</b>                   |
| Nominell avgiven värmeeffekt (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)                       | <b>3 kW</b>                   |
| Årlig energianvändning – slutenergi (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)                 | <b>1 503 kWh</b>              |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)  | <b>- GJ</b>                   |
| Årlig energianvändning – slutenergi (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)                | <b>1 810 kWh</b>              |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur) | <b>- GJ</b>                   |
| Årlig elförbrukning – slutenergi (genomsnittliga klimatförhållanden)                                     | <b>1 300 kWh</b>              |
| Årlig bränsleförbrukning – kalorimetriskt värmevärde (genomsnittliga klimatförhållanden)                 | <b>- GJ</b>                   |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – låg temperatur)       | <b>140 %</b>                  |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden – medeltemperatur)      | <b>116 %</b>                  |
| Energieffektivitet vid vattenuppvärmning (genomsnittliga klimatförhållanden)                             | <b>79 %</b>                   |
| Ljudeffektnivå (inomhus)                                                                                 | <b>52 dB</b>                  |
| Särskilda försiktighetsåtgärder                                                                          | <b>WWW.NIBE.EU</b>            |
| <b>Kompletterande information</b>                                                                        |                               |
| Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)                               | <b>3 kW</b>                   |
| Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)                               | <b>3 kW</b>                   |
| Nominell avgiven värmeeffekt (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)                              | <b>3 kW</b>                   |
| Nominell avgiven värmeeffekt (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)                              | <b>3 kW</b>                   |

|                                                                                                   |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Årlig energianvändning – slutenergi (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)                 | <b>1 729 kWh</b> |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)  | <b>- GJ</b>      |
| Årlig energianvändning – slutenergi (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)                 | <b>987 kWh</b>   |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)  | <b>- GJ</b>      |
| Årlig energianvändning – slutenergi (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)                | <b>2 081 kWh</b> |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur) | <b>- GJ</b>      |
| Årlig energianvändning – slutenergi (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)                | <b>1 185 kWh</b> |
| Årlig energianvändning – kalorimetriskt värmevärde (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur) | <b>- GJ</b>      |
| Årlig elförbrukning – slutenergi (kallare klimatförhållanden)                                     | <b>1 300 kW</b>  |
| Årlig bränsleförbrukning – kalorimetriskt värmevärde (kallare klimatförhållanden)                 | <b>- GJ</b>      |
| Årlig elförbrukning – slutenergi (varmare klimatförhållanden)                                     | <b>1 300 kW</b>  |
| Årlig bränsleförbrukning – kalorimetriskt värmevärde (varmare klimatförhållanden)                 | <b>- GJ</b>      |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden – låg temperatur)       | <b>145 %</b>     |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden – låg temperatur)       | <b>138 %</b>     |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (kallare klimatförhållanden – medeltemperatur)      | <b>120 %</b>     |
| Säsongsmedelverkningsgrad vid rumsuppvärmning (varmare klimatförhållanden – medeltemperatur)      | <b>114 %</b>     |
| Energieffektivitet vid vattenuppvärmning (kallare klimatförhållanden)                             | <b>79 %</b>      |
| Energieffektivitet vid vattenuppvärmning (varmare klimatförhållanden)                             | <b>79 %</b>      |
| Ljudeffektnivå (utomhus)                                                                          | <b>0 dB</b>      |

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2018



**EPREL-registreringsnummer:** 2179235

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2179235>

**Leverantör:** NIBE AB (Tillverkare)

**Webbplats:** [www.nibe.com](http://www.nibe.com)

**Kundsupport:**

**Namn:** Eprel public contact for NIBE

**Webbplats:** <https://www.nibe.eu/>

**E-postadress:** [eprel.support@nibe.se](mailto:eprel.support@nibe.se)

**Telefon:** +4643373000

**Adress:**

Hannabadsvägen 5

Markaryd

Sverige