

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

NordicFlow® lättviktsrör är tillverkat enligt EN 10217-1 och är godkänd av FM. Rören är kallformade, längdsvetsade och precisionskapade. C faktor 130 och att röret är fabriksrillad enligt OGS (Original Grooving System) i enlighet med AWWA-C606. Rören är blåstrade och finns i två ytbehandlingsutföranden. Epoxipulverlackerade rör i grått (RAL 7012) med 70 µm för korrosivitetsklass C1 och C2 och varmgalvaniserade ytbehandling för korrosivitetsklass C3. De finns i 6 och 3 meters längder.

Användningsområden

- Sprinklersystem
- VS-installationer
 - o Värme
 - o Kyla
- Tryckluftssystem

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC011386 -
BK04 >	-20201 - Markavlopp
BSAB >	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

Namn

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	2 - 19,1 kg/m

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

P235 TR1 - 99% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Nickel	0,299%	7440-02-0	231-111-4	0,29601%	
Molybden	0,0799%	7439-98-7	231-107-2	0,079101%	
Mangan	1,199%	7439-96-5	231-105-1	1,18701%	
Krom (metallisk)	0,299%	7440-47-3	231-157-5	0,29601%	
Koppar	0,299%	7440-50-8	231-159-6	0,29601%	
Kol	0,1599%	7440-44-0	231-153-3	0,158301%	
Kisel	0,3499%	7440-21-3	231-130-8	0,346401%	
Järn	97,31%	7439-89-6	231-096-4	96,3369%	

(Durpol epoxy Fusion Bond Epoxy Grey) - 1% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Epoxyharts, ospecificerad	98,5%	Övrigt, polymer		0,985%	
1H-Imidazole, 2-methyl-	1,5%	693-98-1	211-765-7	0,015%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5	MILJÖPÅVERKAN	
	Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan Ej angivet Finns annan miljövarudeklaration Nej	
6	DISTRIBUTION	
	Information saknas	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Vet ej Vet ej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Vet ej Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej Nej Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
134 88 23		7333123857354
134 88 24		7333123857361
134 88 25		7333123857378
134 88 26		7333123857385
134 88 27		7333123857392
134 88 28		7333123857408
134 88 29		7333123857415
134 88 30		7333123857422
134 88 31		7333123857439
134 88 32		7333123857446
134 88 33		7333123857453
134 88 34		7333123857460
134 88 35		7333123857477
134 88 36		7333123857484
134 88 37		7333123857491
134 88 38		7333123857507
134 88 39		7333123857514
134 88 40		7333123857521

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
