

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

GROOVED SPLIT FLANGES

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM ›	
BK04 ›	-20513 - VVS rörupphängning -20514 - Installationssystem tillbehör
BSAB ›	-Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d -ZSE - ZSE - Fästdon
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

Namn

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,2 - 5,07 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,016%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	7,984%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

GALVANISED DUCTILE IRON HOUSING - 84% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,5%	7440-66-6	231-175-3	0,42%	
DUCTILE IRON	99,5%	11097-15-7		83,58%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
135 61 42	GSF16G5	7333123103925
135 61 45	GSF16G10	7333123103208
135 61 47	GSF16G2	7333123854650
135 61 49	GSF16G21/2	7333123854674
135 61 50	GSF16G3	7333123854681
165 40 46	GSF16G4	7333123076762
165 40 50	GSF16G6	7333123076779
165 40 63	GSF16G8	7333123076786

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
