

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Rigid and flexible couplings.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	
BK04 >	-07003 - Brandsäkerhet
BSAB >	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Ahlsell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson**Namn**

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,45 - 3,9 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 10% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,02%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	9,98%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

RED PAINTED DUCTILE IRON HOUSING - 82% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PAINT RAL 3000	0,05%	7732-18-5, 13463-67-7		0,041%	
DUCTILE IRON	99,95%	11097-15-7		81,959%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
135 61 32	GKFR1	7333123103239
135 61 34	GKFR10	7333123854605
135 61 36	GKFR12	7333123854612
135 61 39	GKSR10	7333123078810
135 61 41	GKSR12	7333123854636
165 22 11	GKSR4	7333123074942
165 22 15	GKSR1	7333123074881
165 22 19	GKFR3	7333123074737
165 22 20	GKSR8	7333123074973
165 22 24	GKSR2	7333123074911
165 22 28	GKFR11/4	7333123074706
165 22 29	GKFR6	7333123074775
165 22 36	GKSR21/2	7333123074928
165 22 40	GKFR2	7333123074713
165 22 46	GKSR11/2	7333123074898
165 22 60	GKFR8	7333123074782
165 22 65	GKSR5	7333123074959
165 22 71	GKFR4	7333123074744
165 22 74	GKSR6	7333123074966
165 22 76	GKSR11/4	7333123074904
165 22 81	GKFR11/2	7333123074690
165 22 82	GKFR5	7333123074768
165 22 87	GKSR3	7333123074935
165 22 92	GKFR21/2	7333123074720

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
