

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Vatten- och radontätning i EPDM med klämmor i rostfritt syrafast stål. Lång fläns för tillförlitligt grepp i omgivande betong samt lång livslängd på åtdragsklämmor. Rörtätningen är testad till ett vattentryck på 0,5- 3 bar dvs. ca 5 - 30 mVp. För samtiliga dim gäller DN+100 mm som Byggmått

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	-EC010599 -
BK04 >	-20299 - Mark övrigt
BSAB >	-PPC.342 - Rör genomföringar i bjälklag eller vägg med tätning till skydd mot radongenomträngning
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Ahl Sell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Årtaängsvägen 11

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson**Namn**

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	0,17 - 3,6 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

EPDM Gummi - 90% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
N-tert-butylbenzothiazole-2-sulphenamide	0,07%	95-310-8		0,063%	H317, H400, H410, H413
Tetrakis(phenylmethyl)thio peroxide(carbon thio amide)	0,28%	10591-85-2		0,252%	H413
1,3-diphenylguanidine	0,07%	102-06-7		0,063%	H302, H315, H319, H335, H361, H411
N-cyclohexyl benzothiazole-2-sulfenamide	0,42%	95-33-0		0,378%	H304, H317, H400, H410
Benzothiazole-2-thiol	0,21%	149-30-4		0,189%	H317, H400, H410
N-(2-hydroxyethyl)stearamide	0,28%	111-57-9		0,252%	H315, H318, H412
Zinkoxid	0,25%	1314-13-2		0,225%	H400, H410
Svavel	4%	7704-34-9		3,6%	H315
Mineralolja / Paraffinolja	16%	64742-65-0		14,4%	H350, utgår enl not L, halten är <3% enl IP346
Carbon Black	30%	1333-86-4		27%	
Calcium Carbonate	10%	471-34-1		9%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38,42%	25038-36-2	Saknas	34,578%	H412

Slangklämma, rostfritt stål - 10% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	100%	12597-68-1	603-108-1	10%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-14

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan Levereras i kartong	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej	
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Ej relevant	
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej	
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej	
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja	
	Återvinns som gummi.	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej	
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej	
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170904	

|

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
405 48 83	IBR22-25	
405 48 84	IBR28-36	
405 48 86	IBR40	
405 48 87	IBR50	
405 48 88	IBR63	
405 48 89	IBR75	
405 48 90	IBR90	
405 48 91	IBR110	
405 48 92	IBR125	
405 48 94	IBR140	
405 48 95	IBR160	
405 48 97	IBR180	
405 48 98	IBR200	
405 48 99	IBR225	
405 49 00	IBR250	
405 49 01	IBR280	
405 49 02	IBR315	
405 49 03	IBR355	
405 49 04	IBR400	
405 49 05	IBR450	
405 49 06	IBR500	

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
