

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Indikerande larmad ventil för inspänning mellan flänsar alt. rillat

**Övriga upplysningar****Klassificeringar**

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM</b> ›   |                                                                    |
| <b>BK04</b> ›   | -20203 - VA-armatur                                                |
| <b>BSAB</b> ›   | -P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät |
| <b>UNSPSC</b> › |                                                                    |

## Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**

Ahlsell Sverige AB

**Organisationsnummer**

5560129206

**Adress**

Rosterigränd 12

**Hemsida**

www.ahlsell.se

**Miljökontaktperson****Namn**

Gunilla Sandström

**Telefon**

0858282680

**E-post**

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| <b>Kemisk produkt</b>                    | Nej          |
| <b>Innehåller produkten elektronik</b>   | Ja           |
| <b>Omfattas varan av RoHS-direktivet</b> | Nej          |
| <b>Varans vikt</b>                       | 10 - 32,5 kg |

## Vara / Delkomponenter

## Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Elektronik - av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|

Microswitches - 0,5% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Highly VS10NO21C2              | 100%               |                       |                      | 0,5%             |           |

HANDWHEEL SHAFT - 1% av hela varan

| Ingående material /komponenter                         | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Stainless steel , 1.4021, Steel manufacture, chemicals | 100%               | 65997-19-5            | 266-048-1            | 1%               |           |

DISC BUSHING - 1,5% av hela varan

| Ingående material /komponenter                            | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| BRASS, 2.038(CW608N, CW617N), CuZn (Cu 68-72%, Zn 28-32%) | 100%               | 63338-02-3            | Saknas               | 1,5%             |           |

GEARBOX HOUSING GREY CAST IRON + WORMGEAR , HANDWHEEL &amp; INDICATOR - 22% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering)                   | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| EPOXY POWDERCOATING PAINT      | 0,2%               | 25036-25-3/<br>7727-43-7/<br>13463-67-7 |                      | 0,044%           |           |
| Gråjärn Gjutjärn EN-GJL-250    | 99,8%              | Övrigt, metaller                        |                      | 21,956%          |           |

DISC SHAFT &amp; WORM in gearbox - 2,5% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| STAINLESS STEEL,               | 100%               | 65997-19-5            | 266-048-1            | 2,5%             |           |

|                                      |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 1.4057, Steel manufacture, chemicals |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

DISC - 4,5% av hela varan

| Ingående material /komponenter                                  | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Fluidiser, bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide                     | 0,2%               | 80-43-3               | 201-279-3            | 0,009%           |           |
| Activator, Zinkoxid                                             | 0,5%               | 1314-13-2             | 215-222-5            | 0,0225%          |           |
| Carbon Black, pigment                                           | 1,2%               | 1333-86-4             | 215-609-9            | 0,054%           |           |
| Paraffinolja                                                    | 0,6%               | 8012-95-1             | 232-384-2            | 0,027%           |           |
| EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer | 1,5%               | 25038-36-2            | Saknas               | 0,0675%          |           |
| DUCTILE IRON                                                    | 96%                | 11097-15-7            |                      | 4,32%            |           |

RED PAINTED DUCTILE IRON VALVE BODY - 68% av hela varan

| Ingående material /komponenter | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering)                   | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------|
| EPOXY POWDERCOATING PAINT      | 0,2%               | 25036-25-3/<br>7727-43-7/<br>13463-67-7 |                      | 0,136%           |           |
| DUCTILE IRON                   | 99,8%              | 11097-15-7                              |                      | 67,864%          |           |

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

#### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**  
2023-06-10

#### Nanomaterial

**Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?:** Nej

#### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

**Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?:** Nej

#### Begränsningslistan

**Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?:** Vet ej

#### POPs-förordningen

**Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?:** Vet ej

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

## RÅVAROR

#### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

#### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Information saknas

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 456 51 67  | WBV4            | 7333123854704 |
| 456 51 68  | WBV6            | 7333123854711 |
| 456 51 69  | WBV8            | 7333123854728 |
| 456 51 70  | WBV21/2         | 7333123854735 |
| 456 51 71  | WBV2            | 7333123102805 |
| 456 51 72  | WBV3            | 7333123854742 |
| 456 51 73  | WBV5            | 7333123113719 |
| 456 51 74  | GBV4            | 7333123854759 |
| 456 51 75  | GBV5            | 7333123854766 |
| 456 51 76  | GBV6            | 7333123854773 |
| 456 51 77  | GBV8            | 7333123854780 |
| 456 51 78  | GBV2            | 7333123103376 |
| 456 51 79  | GBV21/2         | 7333123854797 |
| 456 51 80  | GBV3            | 7333123854803 |
| 456 55 86  | GBV10           | 7333123838520 |
| 456 55 87  | GBV12           | 7333123838537 |

**Produktdatablad**

**PrestandadeklARATION**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**MiljövarudeklARATION**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---