

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

GROOVED SPLIT FLANGES

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	-EC010591 -
BK04 >	-20514 - Installationssystem tillbehör -20513 - VVS rörupphängning
BSAB >	-ZSE - ZSE - Fästdon -Z - Z - Diverse tätningar, kompletteringar, infästningar o d
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Ahlseil Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlseil.se

Miljökontaktperson**Namn**

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlseil.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,5 - 3,9 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

STEEL BOLT - 8% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,016%	
STEEL BOLT, alloy 10B21	99,8%	7439-89-6	231-096-4	7,984%	

STEEL NUT - 3% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zink	0,2%	7440-66-6	231-175-3	0,006%	
STEEL NUT, alloy 08Al	99,8%	7439-89-6	231-096-4	2,994%	

RUBBER GASKET - 5% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Additive: Methyl 12-hydroxyoctadecanoate	6%	141-23-1	205-471-8	0,3%	
Fluidiser: bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide	5%	80-43-3	201-279-3	0,25%	
Activator: Zinkoxid	5%	1314-13-2	215-222-5	0,25%	
Carbon Black, pigment	30%	1333-86-4	215-609-9	1,5%	
Mjukgörare: Paraffinolja synonym mineralolja, basolja, spindelolja, E905	16%	8012-95-1	232-384-2	0,8%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	1,9%	

RED PAINTED DUCTILE IRON HOUSING - 84% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
PAINT RAL 3000	0,05%	7732-18-5, 13463-67-7		0,042%	
DUCTILE IRON	99,95%	11097-15-7		83,958%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Information saknas

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Inomhus, undvik fukt och direkt solljus.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
135 61 43	GSF16R5	7333123854643
135 61 44	GSF16R6	7333123078674
135 61 46	GSF16R10	7333123103215
135 61 48	GSF16R2	7333123854667
165 40 48	GSF16R4	7333123076823
165 40 56	GSF16R8	7333123076830
165 40 57	GSF16R21/2	7333123076809
165 40 61	GSF16R3	7333123076816

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
