

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Duschblandare för 150 eller 160 c/c med duschstång och handdusch. Finns med olika flödesalternativ.

**Övriga upplysningar****Klassificeringar**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ETIM</b> >   | -EC010109 - Dusch-/Takduschset<br>-EC011329 - Duschblandare |
| <b>BK04</b> >   | -20107 - Sanitetsarmatur                                    |
| <b>BSAB</b> >   | -PVB.21 - Duschblandare och duschanordningar                |
| <b>UNSPSC</b> > | -30181503                                                   |

**Leverantörsuppgifter****Företagsnamn**

FM Mattsson AB

**Organisationsnummer**

5560510207

**Adress**

Östnorsvägen 95

**Hemsida**

<https://www.fmmattssongroup.com/sv/>

**Miljökontaktperson****Namn**

Daniel Bäcklin

**Telefon**

0250-596091

**E-post**

[daniel.backlin@fmmattssongroup.com](mailto:daniel.backlin@fmmattssongroup.com)

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- EcoVadis

## Polycys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Kemisk produkt                    | Nej      |
| Innehåller produkten elektronik   | Nej      |
| Omfattas varan av RoHs-direktivet | Nej      |
| Varans vikt                       | 3,372 kg |

## Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

| Ingående material /komponenter                                                                 | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------|
| Mässing CW724R*<br>(CuZn21Si3P) Pb ≤ 0,1% ,<br>Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)                           |                    | Övrigt, metaller      |                      | 13,63%           | Dricksvattengod<br>känd "4MS"-<br>mässing |
| Mässing CW617N*<br>(CuZn40Pb2), Pb* ≤ 2,2% ,<br>Ni* ≤ 0,1% (*=4MS B,C)                         |                    | Övrigt, metaller      |                      | 10,06%           | Dricksvattengod<br>känd "4MS"-<br>mässing |
| Mässing CW614N*<br>(CuZn39Pb3), Pb ≤ 3,5%,<br>Ni ≤ 0,2% (*=4MS C)                              |                    | Övrigt, metaller      |                      | 0,44%            | Dricksvattengod<br>känd "4MS"-<br>mässing |
| Mässing CC772S*<br>(CuZn36Pb1.5AsSbAl) Pb<br>≤ 1,1%, Ni ≤ 0,2%, As ≤<br>0,04% (*=4MS B,C)      |                    | Övrigt, metaller      |                      | 36,22%           | Dricksvattengod<br>känd "4MS"-<br>mässing |
| ZZnAID4 (zinklegering)                                                                         |                    | Övrigt, metaller      |                      | 16,46%           | Ej i kontakt med<br>dricksvatten.         |
| Poly(thiophenylene), PPS,<br>Poly(phenylene sulfide),<br>polyphenylene sulfure                 |                    | 9016-75-5             |                      | 0,02%            |                                           |
| Polyetylen, PE, hög<br>densitet (HDPE), låg<br>densitet (LDPE), linjär<br>lågdensitetspolyeten |                    | 9002-88-4             |                      | 0,04%            |                                           |
| ABS (Acrylnitril-Butadien-<br>Styrol)                                                          |                    | 9003-56-9             |                      | 0,78%            |                                           |
| PEX tvärbunden polyeten                                                                        |                    | Övrigt, polymer       |                      | 1,09%            |                                           |
| Polypropen (PP)                                                                                |                    | 9003-07-0             |                      | 0,03%            |                                           |
| 1,3,5-Trioxane, polymer<br>with 1,3-dioxolane                                                  |                    | 24969-26-4            | 607-470-1            | 2,94%            |                                           |

|                                                                                                                                |  |                  |           |       |                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PPE-PS (Polyphenylene Ether + Polystyrene)                                                                                     |  |                  |           | 0,22% |                                                                                                                         |
| Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl)imino-1,6-hexanediyl], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU |  | 32131-17-2       | Saknas    | 0,44% |                                                                                                                         |
| PPA                                                                                                                            |  | 27135-32-6       |           | 0,28% |                                                                                                                         |
| Polysulfon (PSU)                                                                                                               |  | 25135-51-7       |           | 0,8%  |                                                                                                                         |
| Polyamide;Nylon fibers;Polyamide resin                                                                                         |  | 63428-84-2       | Saknas    | 0,04% |                                                                                                                         |
| Rubber, silicone                                                                                                               |  | 63394-02-5       | Saknas    | 0,34% |                                                                                                                         |
| Akrylonitril-butadien polymer (NBR) synonym 1,3-Butadien-akrylonitril polymer                                                  |  | 9003-18-3        |           | 0,09% |                                                                                                                         |
| EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer                                                                |  | 25038-36-2       | Saknas    | 0,15% |                                                                                                                         |
| Aluminiumtrioxid, Aluminiumoxid                                                                                                |  | 1344-28-1        | 215-691-6 | 0,27% |                                                                                                                         |
| Koppar, CW024A CR024A (Cu-DHP, Cu 99,90%, P 0,040%)                                                                            |  | Övrigt, metaller |           | 0,3%  | 4MS-godkänd kopparlegering.                                                                                             |
| Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå                                                               |  | 12597-68-1       | 603-108-1 | 0,11% |                                                                                                                         |
| Rostfritt stål EN 1.4372, 3,5-5,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå                                                              |  | 12597-68-1       | 603-108-1 | 5,88% |                                                                                                                         |
| Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni                                                               |  | 12597-68-1       | 603-108-1 | 0,11% |                                                                                                                         |
| Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå                                                                  |  | 12597-68-1       | 603-108-1 | 7%    |                                                                                                                         |
| Krom (metallisk)                                                                                                               |  | 7440-47-3        | 231-157-5 | 0,01% | Ytbehandling                                                                                                            |
| Koppar                                                                                                                         |  | 7440-50-8        | 231-159-6 | 0,08% | Ytbehandling                                                                                                            |
| Nickel (metallisk)                                                                                                             |  | 7440-02-0        | 231-111-4 | 0,44% | Ytbehandling                                                                                                            |
| Mässing H62, Pb ≤0,08%                                                                                                         |  | Övrigt, metaller |           | 0,44% | Materialet ej i kontakt med dricksvatten och har därmed inte krav på dricksvattengodkända material (t.ex. 4MS-mässing)  |
| Mässing UNS C69300, Pb ≤ 0,09%, Ni ≤ 0,1%                                                                                      |  | Övrigt, metaller |           | 0,8%  | Materialet ej i kontakt med dricksvatten och har därmed inte krav på dricksvattengodkända material (t.ex. 4MS-mässing). |
| Mässing HPb57-3 Pb ≤3,0%                                                                                                       |  | Övrigt, metaller |           | 0,49% | Materialet ej i kontakt med dricksvatten och                                                                            |

|  |  |  |  |  |                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | har därmed inte krav på dricksvattengodkända material (t.ex. 4MS-mässing). |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

#### Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

| Namn | CAS-nr    | EG-nr     | Vikt % i produkt |
|------|-----------|-----------|------------------|
| Bly  | 7439-92-1 | 231-100-4 | <0,67%           |

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-10-29

#### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

#### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

#### Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

#### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

#### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

## Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

| 1              | 2       | 3   | 4    |
|----------------|---------|-----|------|
| Mässing        | 62,05 % | 0 % | 80 % |
| Rostfritt stål | 13,11 % | 0 % | 50 % |
| Krom           | 0,01 %  | 0 % | 15 % |
| Nickel         | 0,44 %  | 0 % | 35 % |
| Koppar         | 0,38 %  | 0 % | 15 % |
| Zink           | 16,46 % | 0 % | 60 % |

## Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i kartong. Företaget är anslutet till Fti AB.

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Frostfritt

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

## AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Reservdelar tillhandahålls

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Metallåtervinning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Polymera material

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ja

Metallåtervinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170407

|

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 828 37 07  | 271650          | 7391887272790 |
| 828 37 03  | 271550          | 7391887272967 |

**Produktdatablad**

**PrestandadeklARATION**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**MiljövarudeklARATION**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---