

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Pressrördelar / Presskopplingar M-Profil och V-profil för stadsgasinstallationer. Med O-ring i HNBR (gul). Tillverkade enligt DVGW VP 614. För dimensionerna 42 och 54 mm rekommenderas pressning med slinga.
Drifttemperatur -20 till 70 °C.
Pressindikering: Ja.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC003024 - Rördel med 2 anslutningar -EC003025 - Rördel med 3 anslutningar
BK04 >	-20504 - Press-system
BSAB >	-PNU.3 - PNU.3 - Ledningar av kopparrör
UNSPSC >	-40141720

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer

5566166970

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Linnea Halvdansson

Telefon

08-583 595 00

E-post

tk@altech.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Presskoppling - 98% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rödgoods, Mässing CC499K* (CuSn5Zn5Pb2-C) Pb*≤3.0%, Ni* ≤0.60% (*=4MS B,C)	100%	Övrigt, metaller		98%	

O-ring - 2% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Hydrogenated Acrylonitril-Butadiene-Rubber	50%	88254-10-8		1%	
Kaolin, calcined	24%	92704-41-1	296-473-8	0,48%	
Kiseldioxid synonym diatomitjord, kiselgur, amorf kiselsyra, C.I. 77811, E 551	13%	7631-86-9	231-545-4	0,26%	
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tris(2-ethylhexyl) ester	1%	3319-31-1	222-020-0	0,02%	
Titanium dioxide	1%	13463-67-7	236-675-5	0,02%	
Magnesiumoxid synonym E 530	2%	1309-48-4	215-171-9	0,04%	
Zinkoxid	2%	1314-13-2	215-222-5	0,04%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2024-09-03

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Transportemballage: delar av sortimentet levereras i plastbackar som returneras till leverantören för påfyllning. Delar av sortimentet levereras i kartong. Plastbackar och kartonger lastas på EUR-pall.

Förpackning runt produkten: Packas i plastpåsar med olika antal i varje påse beroende på storlek på koppling.

DAHL är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir

Nej

avfall?

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
--	-----

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

Mässing kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
---	-----

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
--	----

Rekommenderar återvinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
---	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401
--	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
185 54 04		8030662278914
185 54 05		8030662278969
185 54 06		8030662278945
185 54 07		8030662278846
185 54 08		8030662278952
185 54 09		8030662278822
185 54 10		8030662278907
185 54 11		8030662278877
185 54 12		8030662278853
185 54 13		8030662278884
185 54 14		8030662278938
185 54 15		8030662278921
176 01 81		7332508021960
176 01 82		7332508021977
176 01 83		7332508021984
176 01 84		7332508021991
176 01 85		7332508022004
176 01 86		7332508022011
176 01 87		7332508022028
176 01 88		7332508022035
176 01 89		7332508022042
176 01 90		7332508022059
176 01 91		7332508022066
176 01 92		7332508022073
176 01 93		7332508022080
176 01 94		7332508022097
176 01 95		7332508022103
176 01 96		7332508022110
176 01 97		7332508022127
176 01 98		7332508022134
176 01 99		7332508022141
176 02 00		7332508022158
176 02 01		7332508022165
176 02 02		7332508022172
176 02 03		7332508022189
176 02 04		7332508022196
176 02 05		7332508022202
176 02 07		7332508022219
176 02 08		7332508022226
176 02 09		7332508022233
176 02 10		7332508022240
176 02 11		7332508022257

176 02 12		7332508022264
176 02 13		7332508022271
176 02 15		7332508022288
176 02 16		7332508022295
		8030662229916

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
