



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Alterna Lusso Tech Elpatron för dolt montage eller med stickkontakt. Enkel att använda. Microprocessor. IPx5. Vridbar 330°. Elpatronerna har antifrysfunktion, 2 timmars timerfunktion och 4 temperatursteg, 30–60 °C. 230 V, 300 W.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC001118 - Elpatron
BK04 >	-24001 - Elvärme
BSAB >	-SPB.183 - SPB.183 - Elektriska handdukstorkar
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer
5566166970

Adress
Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Linnea Halvdansson

Telefon
08-583 595 00

E-post
tks@alterna.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Ja

Omfattas varan av RoHS-direktivet Ja

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Elektronik - av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Ytbeläggning - 0,1% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Akrylfärg	100%			0,1%	

Ytbeläggning - <0,01% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Krom, Chromium metal	100%	7440-47-3	231-157-5	<0,01%	

Elkalbel - 6,96% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminium (fast)	0,6%	7429-90-5	231-072-3	0,04176%	
Krom, Chromium metal	18%	7440-47-3	231-157-5	1,2528%	
Nickel	0,8%	7440-02-0	231-111-4	0,05568%	
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	9%	9002-86-2		0,6264%	innehåller mjukgöraren Bis(2-ethylhexyl) terephthalate CAS 6422-86-2 20-25%
Koppar	71,6%	7440-50-8	231-159-6	4,98336%	Elektronik

Elpatron - 93,04% av hela varan

Ingående material	Vikt-% i	CAS-nr (alt	EG-nr (alt	Vikt % i	Kommentar
-------------------	----------	-------------	------------	----------	-----------

/komponenter	komponent	legering)	legering)	produkt	
Magnesiumoxid synonym E 530	5,8%	1309-48-4	215-171-9	5,39632%	
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	3,2%	9002-86-2		2,97728%	innehåller mjukgöraren Bis(2-ethylhexyl) terephthalate CAS 6422-86-2 20-25%
Koppar	7,27%	7440-50-8	231-159-6	6,764008%	elektronik
Kretskort FR4, FR-4 is a composite material composed of woven fiberglass cloth with an epoxy resin binder that is flame resistant (TBBPA)	5,48%	Övrigt, elektronik		5,098592%	elektronik
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon	0,39%	9002-84-0		0,362856%	
Silikon	1,73%	90337-93-2		1,609592%	
Stål 1.0503 olegererat (C45)	3,37%	Övrigt, metaller		3,135448%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	33,88%	12597-68-1	603-108-1	31,521952%	
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%	17,59%	Övrigt, metaller		16,365736%	
Polyester	0,84%	80595-68-2		0,781536%	
Polykarbonat, PC, Poly[oxy-carbonyloxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]	1,26%	24936-68-3	Saknas	1,172304%	
2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene and ethenylbenzene (ABS)	19,07%	9003-56-9		17,742728%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2024-11-15

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Ja

Specification av tillsatt högflourerade ämnen (PFAS) och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
PTFE	9002-84-0	<0,38%

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan Levereras i kartong-	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej	
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Ja Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan? Ej relevant	
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej	
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Ja	
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja	
	Kan demonteras och återanvändas	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja	
	stål och mässing kan återvinnas	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej	

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

rekommenderar återvinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Ja

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170903

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
871 65 74		7332508066077
871 65 75		7332508066084
871 65 76		7332508066091
871 65 77		7332508066107

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
