

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Alterna Duschkabin Lusso Express. Silverfärgade profiler, härdat säkerhetsglas i 4 mm. Klarglas i dörrar och frontpanel, vitt glas i bakpaneler. Mycket enkel montering, endast 1 person. Duschkabinen levereras med duschset och avloppssats. Håltagning för armatur är gjord. Fötterna är lätta att justera och dörrarna är avtagbara för att underlätta rengöringen av duschkabinen.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010491 - Duschkabin
BK04 >	-20105 - Duschkabiner och duschväggar
BSAB >	-PUB.41 - Duschkabiner
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer

5566166970

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Linnea Halvdansson

Telefon

08-583 595 00

E-post

tks@dahl.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polisy och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Plastic parts - 2,44% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ABS plast	65,4%	9003-56-9		1,59576%	
Polyvinylklorid, PVC, Ethene, chloro-, homopolymer	34,6%	9002-86-2		0,84424%	

Hardware - 1,66% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Zamak, ZP 5, zinklegering (ZP0410) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	66%	Övrigt, metaller		1,0956%	
Mässing H59 (Cu: 57.0~60.0; Pb: max 0.5; P: <0.01; Fe: <0.3; Sb: <0.01; Bi: <0.003 Zn: Balance)	1%	Övrigt, metaller		0,0166%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	33%	12597-68-1	603-108-1	0,5478%	

ABS Plastic - 16,62% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)	100%	9003-56-9		16,62%	

Aluminium - 9,23% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Aluminiumlegering EN AW-6463, Pb 0%	100%	Övrigt, metaller		9,23%	
-------------------------------------	------	------------------	--	-------	--

Tempered safety glass - 69,12% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Kiseldioxid, amorf; Silica, vitreous	100%	60676-86-0	262-373-8	69,12%	Härdat mineralglas

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-01-17

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Glass	63 %	100 %	
Aluminum	7,5 %	100 %	
Ferrous Metals, Copper, Zinc alloy	1,5 %	100 %	
Plastics	1 %	100 %	

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Transportförpackning: pall

Produktförpackning: kartong

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Lagras torrt.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan demonteras och återanvändas så länge den inte är skadad.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Aluminiumprofiler som kan återvinnas.
Glas kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170202

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
736 58 23		7332508072498

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
