

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Hus i gjutjärn, spjällskiva i rostfritt med EPDM-tätning. Levereras med handspak i storlekarna DN50-150 PN16 och DN200 PN10. För montage mellan flänsar (wafer). Temperaturområde: EPDM -10 °C +120 °C. Användningsområde: ventilerna används till avstängning av medier som ventilens spjällskiva och sätespackning är resistent mot. Till exempel värme, kyla och andra applikationer inom industri. Funktion och konstruktion: Gjutet ventilhus med centriskt spjäll. Genomgående spindel. Mjuktätande säte där endast tätningen har kontakt med media. Handspak med flera "hack" och låsning. Toppfläns enligt ISO5211. Hög hals för isolering.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 >	
BSAB >	
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Dahl Sverige AB

Organisationsnummer
5562870229

Adress
Ulvsättravägen 1

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Beriar Maroof

Telefon
08-583 595 00

E-post
tks@dahl.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Segjärn		Övrigt, metaller		60%	
Rostfritt stål, EN 1.4408, bedömning på legeringsnivå, 9-12% Ni, <0,5% Cu (GX5CrNiMo19-11-2, A351 CF8M, AISI 316 (5), 18-8SMo, Cast 316ss)		12597-68-1---1-4408	Saknas	9%	
Rostfritt stål, S31600, 10-13% Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	10%	
EPDM		Övrigt, polymer		10,2%	
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon		9002-84-0	618-337-2	0,5%	
Rostfritt stål AISI 316L, Ni ≤13%, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0,3%	
Malleable iron GB/T 3287-2000				10%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2022-03-28

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Malleable iron GB/T 3287-2000	10 %		100 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan Ventilerna packas i plastpåsar som sedan läggs i plywood-pallar.	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Nej
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Handspak kan demonteras och återanvändas.	
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Järn och stål kan återvinnas.	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
465 89 82		
465 89 83		
465 89 84		
465 89 85		
465 89 86		
465 89 87		
465 89 88		
465 94 59		7332508010476
465 94 60		7332508010483
465 94 61		7332508010490
465 94 62		7332508010506
465 94 63		7332508010513
465 94 64		7332508010520
465 94 65		7332508010537

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
