

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Altech Vridspjällsventiler LUG används till avstängning av medier som ventilens spjällskiva och sätespackning är resistent mot. T.ex. värme, kyla, tryckluft och inom industri. EPDM kan ej användas för oljeprodukter. Finns från DN50-200.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	-EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 >	-20706 - Vridspjäll
BSAB >	-PS - PS - Ventiler m m i vätskesystem och gassystem
UNSPSC >	-40141619

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Saint-Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer

5566166970

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson**Namn**

Beriar Maroof

Telefon

08-583 595 00

E-post

tk@altech.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Vridspjällsventil - 100% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Aluminiumlegering EN AW-1050A, Pb 0%	0,01%	Övrigt, metaller		0,01%	
Pulverfärg polyester/epoxi	<0,01%	Övrigt, kemikalier		<0,01%	
Stål STS 304 (rostfritt)	1%	Övrigt, metaller		1%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	8%	25038-36-2	Saknas	8%	Innehåller Paraffinolja 25% cas nr 8012-95-1 Carbon black 30% cas nr 1333-86-4
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni	8%	12597-68-1	603-108-1	8%	
Rostfritt stål, EN 1.4408, bedömning på legeringsnivå, 9-12% Ni, <0,5% Cu (GX5CrNiMo19-11-2, A351 CF8M, AISI 316 (5), 18-8SMo, Cast 316ss)	13%	12597-68-1---1-4408	Saknas	13%	
Gjutjärn	69,98%	Övrigt, metaller		69,98%	Legering GGG40

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-01-27

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Vet ej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Vet ej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Transportemballage: delar av sortimentet levereras i plastbackar som returneras till leverantören för påfyllning. Delar av sortimentet levereras i kartong. Plastbackar och kartonger lastas på EUR-pall.

Förpackning runt produkten: Packas i plastpåsar med olika antal i varje påse beroende på storlek på koppling.

DAHL är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir

Nej

avfall?

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Kan demonteras och återmonteras

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

gjutjärn kan återvinnas
stål kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
---	-----

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
--	----

rekommenderar återvinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
---	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405
--	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
456 51 28		7332508121493
456 51 29		7332508121509
456 51 30		7332508121516
456 51 31		7332508121523
456 51 32		7332508121530
456 51 33		7332508121547
456 51 34		7332508121554
456 51 35		7332508121561
456 51 36		7332508121578
456 51 37		7332508121585
456 51 38		7332508121592
456 51 39		7332508121608
456 51 40		7332508121615
456 51 41		7332508121622
456 51 42		7332508121639
456 51 43		7332508121646
456 55 93		7332508140487
456 55 94		7332508140494

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
