

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Novipro sanitetssilikon

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC002722 - Tätningsmedel/Fogmassa
BK04 >	-01703 - Fogmassa
BSAB >	-ZBB.11 - ZBB.11 - Tätning med fogmassa
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

SGDS GRUPPEN

Organisationsnummer

5562870229

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Beriar Maroof

Telefon

08 - 583 595 00

E-post

novipro@sgdsgruppen.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

■ ISO 9001

■ ISO 14001

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Ja

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on (2-N-oktyl-4-isotiazolin-3-on, oktylisotiazolin-3-on, Kathon 4200, Kathon 893, Kathon LM, Kathon LP Preservative, Kathon SP 70)		26530-20-1	247-761-7	<0,1%	
O,O',O'' (methylsilylidyne)trioxime 2 pentanone		37859-55-5	4844601	<5%	
Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics			932-078-5	<10%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-02-01

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt höglourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt höglourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Description of the packaging:

Cartridges: High Density PE

Sausages: Alu foil

DAHL är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Vet ej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Vet ej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan

170904

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?

Nej

Avfallskod (EWC) för den inbyggda varan

170903

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
383 93 76		7332508096913
383 93 77		7332508096920
383 93 78		7332508096937
383 93 79		7332508096944
	7378029	
	7378030	
	7378031	
	7378032	

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

Novipro_Sanitetssilikon.pdf

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn	Novipro Sanitetssilikon
Artikel-nr.	3839376, 7378029, 3839377, 7378030, 3839378, 7378031, 3839379, 7378032

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Produkttyp	Tätningssmedel
Användningar som det avråds ifrån	Ingen information tillgänglig.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör	Dahl Sverige AB
Gatuadress	Box 67 177 22 Järfälla Sverige
Telefon	+46 858359500
E-Post	info@dahl.se
Fax	+46 858359599
Hemsida	www.dahl.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefonnummer	112
Tillgänglig utanför kontorstid	Ja

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Kompletterande faroangivelser	EUH210, EUH211
Beskrivning	Ej klassificerad produkt

2.2 Märkningsuppgifter

Kompletterande faroangivelser	EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Tilläggsinformation	EUH211 gäller ej svart/brun/transparent produkt

2.3 Andra faror

Andra faror	Detta ämne/denna blandning innehåller inga komponenter som anses vara persistenta (långlivade), bioackumulerande och toxiska (giftiga) (PBT) alternativt mycket persistenta och mycket bioackumulerande (vPvB) vid nivåer på 0,1 % eller däröver. Produkten uppfyller inte PBT- och vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, Bilaga XIII.
-------------	---

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Kemiskt namn	CAS-nr EG-nr REACH-nr Index-nr	Konc.	Klassificering	H-fras M-faktor akut M-faktor kronisk	Anmärkning
kolväten, C13-C23, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater	- 932-078-5 01-2119552497-29 -	≥5 - <10%	Asp. Tox. 1	H304 - -	-
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim	37859-55-5 484-460-1 01-2120004323-76 -	≥1 - <5%	Acute Tox. 4 - oral, Acute Tox. 4 - dermal, Eye Irrit. 2	H302 + H312, H319 - -	-
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	26530-20-1 247-761-7 - 613-112-00-5	0 - <0,1%	Acute Tox. 3 - oral, Acute Tox. 3 - dermal, Skin Corr. 1, Skin Sens. 1A, Eye Dam. 1, Acute Tox. 2 - inhalation, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H301, H311, H314, H317, H318, H330, H400, H410, EUH071 M-acut=100 M-chro=100	Inhalation: ATE = 0.27 mg/L (dusts/mists); Dermal: ATE = 311 mg/kg; Oral: ATE = 125 mg/kg; Skin Sens. 1A; : C = ,0015 %

Övrig information ämne

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen	Kontakta läkare om symptom uppstår.
Inandning	Vid andningssvårigheter, ge andningshjälp och kontakta genast läkare. Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Hudkontakt	Skölj huden med vatten/duscha. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kontakt med ögonen	Som försiktighetsåtgärd skölj ögonen med vatten. Ta ut eventuella kontaktlinser i förebyggande syfte, och skölj ögonen med vatten. Vid bestående ögonirritation, kontakta läkare för råd/vård.
Förtäring	Skölj munnen med vatten Kontakta läkare vid obehag.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda	Ingen information tillgänglig.
--	--------------------------------

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs	Behandla symptomatiskt.
--	-------------------------

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand kan avge giftig rök innehållande farliga förbränningsprodukter som kolmonoxid, koldioxid och kolväten med låg molekylvikt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Ventilera området.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp i miljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering Skyffla upp utspillt ämne i tätslutande behållare. Tvätta förorenade ytor med rikligt med vatten. Tvätta klädsel och utrustning efter behandling. Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och för avfall se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förebyggande åtgärder för hantering Se till att ventilationen är tillräcklig. Använd personlig skyddsutrustning.

Hygien Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tvätta händerna efter hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras i torrt och välventilerat utrymme. Förvara behållarna tätt tillslutna och märkta med produktens namn. Förvara vid rumstemperatur.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Nationella hygieniska gränsvärden

Beståndsdel	CAS-nr EG-nr	Nivågränsvärde ppm / mg/m ³	Korttidsvärde ppm / mg/m ³	Källa	Anmärkning	År
Dekaner och andra högre alifatiska kolväten	- -	- 350	- 500	AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden	V samt not 19.	1989

DNEL/DMEL

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	2,205 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	0,624 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,065 mg/kg kv/dag	Arbetstagare	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,229 mg/m ³	Arbetstagare	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Dermal	0,375 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Inandning	0,651 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Akut (kort sikt) Oral	0,375 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Oral	0,033 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Inandning	0,057 mg/m ³	Konsumenter	Systemisk
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	DNEL	Kronisk (lång sikt) Dermal	0,033 mg/kg kv/dag	Konsumenter	Systemisk

PNEC/PEC

Produkt / Ämnesnamn (CAS-nr/EG-nr)	Typ	Del av miljön	Värde
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Sötvatten	0,1 mg/l
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Havsvatten	0,01 mg/l
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Sediment (sötvatten)	0,569 mg/kg torrvikt
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Sediment (havsvatten)	0,057 mg/kg torrvikt
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Mark	0,044 mg/kg torrvikt
2-pentanon,O,O',O''-(metylsilylidyn)trioxim (37859-55-5/484-460-1)	PNEC	Reningsverk	2,15 mg/l

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller	Sörj för lämplig ventilation.
Ögon / ansiktsskydd	Tättslutande skyddsglasögon
Handskar	Skyddshandskar
Andra hudskydd	Använd lämpliga skyddskläder för att förhindra hudkontakt.
Andningsskydd	Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd.
Begränsning av miljöexponeringen	Undvik utsläpp i miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysiskt tillstånd	Vätska
Färg	varierande
Lukt	karaktäristisk
Lukttröskel	Inga data.
Smältpunkt / fryspunkt	Ej tillämplig
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall	Inga data.
Brandfarlighet	Ingen tillgänglig data
Nedre och övre explosionsgräns	Ingen tillgänglig data
Flampunkt	> 100 °C
Självantändningstemperatur	Inga data.
Sönderdelningstemperatur	Inga data.
pH	Inga data.
Kinematisk viskositet	Ingen tillgänglig data
Löslighet	Inga data.
Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten	Inga data.
Ångtryck	Ingen tillgänglig data
Densitet och / eller relativ densitet	1005 kg/m³
Metod	20°
Relativ densitet	1,005
Metod	20°C
Relativ ångdensitet	Inga data.

Explosiva egenskaper Inga data.

VOC % 0 %

Partikelegenskaper Inga data.

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet Inte reaktiv under normala förhållanden. Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil under normala lagrings- och användningsförhållande.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som skall undvikas

Förhållanden som skall undvikas Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se avsnitt 7).

10.5 Oförenliga material

Ingen tillgänglig data

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet Inte klassificerad.

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
kolväten, C15- C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater 934-956-3	LD50	> 5000 mg/kg	Oralt	-	råtta	OECD 401 (Acute Oral Toxicity)
kolväten, C15- C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater 934-956-3	LD50	> 3160 mg/kg	Dermalt	-	kanin	OECD 402 (Acute Dermal Toxicity)

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Novipro Sanitetssilikon

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2022-06-15

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Dosbeskrivning	Värde / Dos	Exponeringsväg	Exponeringens varaktighet	Test djur	Metod / riktlinje
kolväten, C15- C20, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater 934-956-3	LC50	> 5266 mg/l/4u	Inandning	-	råtta	OECD 403 (Acute Inhalation Toxicity)
2- pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)triox im 37859-55-5	LD50	1234 mg/kg	Oralt	-	råtta	OECD 425 (Acute Oral Toxicity: Up- and-Down Procedure)
2- pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)triox im 37859-55-5	LD50	> 1782	huden	-	råtta	EU method B.3 (Acute Toxicity Dermal)
2-oktyl-2H- isotiazol-3-on 26530-20-1	LD50	550 mg/kg	Oralt	-	råtta	Litteraturstudie
2-oktyl-2H- isotiazol-3-on 26530-20-1	LD50	690 mg/kg	Dermalt	-	kanin	Litteraturstudie
2-oktyl-2H- isotiazol-3-on 26530-20-1	LC50	> 2 mg/m³	Inhalation	4h	råtta	Litteraturstudie

Frätande/irriterande på huden Inte klassificerad.

**Allvarlig
ögonskada/ögonirritation** Inte klassificerad.

Luftvägs-/hudsensibilisering Inte klassificerad.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Resultat	Testtyp	Art	Metod / riktlinje	Övrigt
Novipro Sanitetssilikon -	Not sensitising	OECD 406	marsvin	Buehler-test, marsvin: Inte sensibiliserande (OECD 406)	Hud , In vivo

Mutagenicitet i könsceller Inte klassificerad.

Cancerogenicitet Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet Inte klassificerad.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Exponeringens varaktighet	Övrigt
2-pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)trioxim 37859-55-5	Oralt	15 mg/kg kroppsvikt	råtta	90 dagar	NOAEL Guideline: OECD 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening

SÄKERHETSATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Novipro Sanitetssilikon

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2022-06-15

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Exponeringsväg	Värde / Dos	Art	Exponeringens varaktighet	Övrigt
					Test

STOT-enstaka exponering Inte klassificerad.

STOT-upprepad exponering Inte klassificerad.

Fara vid aspiration Inte klassificerad.

11.2. Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper Nej.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxicitet Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

Akut toxicitet för fisk Produkten är inte klassificerad som miljöskadlig.

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
2-pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)trioxim 37859-55-5	LC50	> 113 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss	OECD203
2-oktyl-2H-isotiazol-3- on 26530-20-1	LC50	0,14 mg/l	96h	Pimephales promelas	Litteraturstudie
2-oktyl-2H-isotiazol-3- on 26530-20-1	LC50	0,05 mg/l	96h	Oncorhynchus mykiss	Litteraturstudie

Akut toxicitet för alger

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
2-pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)trioxim 37859-55-5	ErC50	88 mg/l	72h	Pseudokirchneriella subcapitata	OECD 201

Akut toxicitet för kräftdjur

Produkt / ämnetsnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
2-pentanon,O,O',O"- (metylsilylidyn)trioxim 37859-55-5	EC50	> 113 mg/l	48h	Daphnia Magna	OECD 202
2-oktyl-2H-isotiazol-3- on 26530-20-1	EC50	0,18 mg/l	48h	Daphnia magna	Litteraturstudie

SÄKERHETS DATABLAD
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006
Novipro Sanitetssilikon

Versionsnummer: 1
Utfärdat: 2022-06-15

Produkt / ämnesnamn CAS / EG num.	Värdetyp	Värde / Resultat	Exponeringens varaktighet	Art	Metod / riktlinje
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on 26530-20-1	EC50	0,32 mg/l	48h	Daphnia Magna	Litteraturstudie

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte snabbt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen Produkten motsvarar inte PBT- och vPvB-klassificeringskriterierna.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Hormonstörande egenskaper Nej

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

Övrigt

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering Töm inte avfall i avloppet.

Avfallskod	Beskrivning
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
15 01 02	Plastförpackningar

Observera - en asterisk (*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nummer Ej farligt gods enligt ADR/RID, ADN, IMDG-kod, ICAO/IATA-DGR

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

Övrigt

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-föreskrifter

Begränsningar relaterade till produkten eller dess ingående ämnen enligt Bilaga XVII:
Referenskod 3b)
Faroklasserna 3.1–3.6, 3.7, skadliga effekter på sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10.
Omfattande ämnen i denna produkt: 2-pentanon,O,O',O"-
(metylsilylidyn)trioxim ; 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on ;
kolväten, C13-C23, nalkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03 % aromater
Referenskod 3c)
Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller farokategorier som anförts i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 Omfattande ämne i denna produkt: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

Nationella föreskrifter

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Avfallsförordning (2020:614)

Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förfordningar

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (ändrad genom förordning (EU) nr 453/2010) och förordning (EG) nr 1272/2008.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nej.

Övrigt

Övrigt

Information hämtad från leverantörens säkerhetsdatablad.

AVSNITT 16: Annan information

Betydelse av fraser

Acute Tox. 4 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 4
Acute Tox. 4 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 4
Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2
Acute Tox. 3 - oral - Akut toxicitet, oral, kategori 3
Acute Tox. 3 - dermal - Akut toxicitet, dermal, kategori 3
Skin Corr. 1 - Frätande på huden, kategori 1
Skin Sens. 1A - Hudsensibilisering, kategori 1, underkategori 1A
Eye Dam. 1 - Allvarlig ögonskada, kategori 1
Acute Tox. 2 - inhalation - Akut toxicitet, vid inhalation, kategori 2
Aquatic Acute 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori akut 1
Aquatic Chronic 1 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 1
Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1
H301 Giftigt vid förtäring.
H302 + H312 Skadligt vid förtäring eller hudkontakt
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarlig ögonskada
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH071 Frätande på luftvägarna.