

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Alterna Lusso Nischdörr med snabbfästen för enklare montering och med limbar väggprofil. Levereras enkelförpackad. Rak design, i 6 mm 3M-behandlat härdat säkerhetsglas, 2000 mm hög. Dörren kan även öppnas inåt för platsbesparing och höjs 4 mm vid öppning. Duschväggen har justerbar väggprofil +/- 10 mm och levereras komplett med 1 duschdörr, avlångt 250 mm handtag och släplista.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010962 - Duschdörr
BK04 >	-20105 - Duschkabiner och duschväggar
BSAB >	-PUB.4 - PUB.4 - Duschkabiner o d
UNSPSC >	-30181507

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

SGDS Gruppen AB

Organisationsnummer

5562870229

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Beriar Maroof

Telefon

08-583 595 00

E-post

tks@alterna.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3 INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Handtag - 1% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)]imino-1,6-hexanediy], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	0,85%	32131-17-2	Saknas	0,0085%	
ABS-plast	0,18%	9003-56-9		0,0018%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	3,53%	12597-68-1	603-108-1	0,0353%	
Zamak, ZP 5, zinklegering (ZP0410) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	95,44%	Övrigt, metaller		0,9544%	

Glasdörr - 99% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Dioktyltereftalat	<0,01%	6422-86-2	229-176-9	<0,0099%	
Polyamid 6,6, PA66, Nylon 66, Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)]imino-1,6-hexanediy], Adipic acid-hexanediamine polymer SRU	0,067%	32131-17-2	Saknas	0,06633%	
Eten-vinylacetat kopolymer synonym EVA	0,003%	24937-78-8	Saknas	0,00297%	
Poly(vinyl chloride), PVC, Pvc resin, Polyvinylklorid, Poly(1-chloroethylene),	0,58%	93050-82-9		0,5742%	

ABS plast	0,05%	9003-56-9		0,0495%	
Zamak, ZP 5, zinklegering (ZP0410) Cd ≤ 0,005%, Pb ≤ 0,005%, Ni ≤ 0,02%	1,4%	Övrigt, metaller		1,386%	
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå	0,9%	12597-68-1	603-108-1	0,891%	
Härdat mineralglas	88%	Övrigt, mineralbaserat		87,12%	
Aluminiumlegering 6463 T5 (AlMg0,7Si)	9%	Övrigt, metaller		8,91%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2023-09-05

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Ja

Specification av ingående ämnen i nanomaterialet och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
Fluoropolymer		=10%
Alkoxysilane		=60%
Ethanol		=30%

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR**Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i kartong

Dahl är anslutna till FTI acc no 5562870229

7

BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSCHEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Nedmontera och återmontera	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Aluminiumlegering / Glas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
Vi rekommenderar materialåtervinning	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170202

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
730 29 37		
730 29 39		
730 41 96		
730 41 97		

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
