

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

För installation i vägg framför en befintlig väggkonstruktion. För vägghängd WC-skål med bultavstånd 180 mm eller 230 mm. För golvkonstruktion 0-20 cm. Frontmanövrering för manövreringsplattor typ Delta. Inbyggnadsmodulen får inte muras/gjutas in. Pulverlackerad stålram. Kondensisolering. Möjlighet för justering av stor/liten spolmängd. Rör genomföring centrerad på ovansida av cistern. Ventilfästet för avstängningsventilen skruvas fast för hand. Avstängningsventilen är kompatibel med MeplaFix. Mått: H112xB49,5xD12 cm. Finns både med fäste och utan.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010145 - WC-fixtur med spolcistern (utan WC-skål)
BK04 >	-04399 - Badrumsinredning övrigt
BSAB >	-XY - XY - Diverse inredningar och utrustningar
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Saint Gobain Distribution Sweden

Organisationsnummer

5562870229

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Beriar Maroof

Telefon

08-583 595 00

E-post

tk@alterna.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Stålfäste - 0% - 4% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Förzinkning	0,01%	7440-66-6	231-175-3	0 - 0,0004%	
Stål, EN 1.0034 olegerat (C Si Mn P S) (E195, RSt34-2, ES185, TS-30a, CEW2, ERW2)	99,99%	Övrigt, metaller		0 - 3,9996%	

Cistern - 96% - 100% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni	87%	12597-68-1	603-108-1	83,52 - 87%	
Pulverlack	0,05%	Övrigt, polymer		0,048 - 0,05%	
Fosfor	0,01%	7723-14-0	231-768-7	0,0096 - 0,01%	
Svavel	0,01%	7704-34-9	231-722-6	0,0096 - 0,01%	
Mangan	0,18%	7439-96-5	231-105-1	0,1728 - 0,18%	
Mässing CC499K (CuSn5Zn5Pb2) Pb ≤3,0%	1,4%	Övrigt, metaller		1,344 - 1,4%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	1,5%	25038-36-2	Saknas	1,44 - 1,5%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,1%	1333-86-4	215-609-9	0,096 - 0,1%	
Polyetylen, PE, hög densitet (HDPE), låg	6,5%	9002-88-4		6,24 - 6,5%	

densitet (LDPE), linjär lågdensitetspolyeten					
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene	3,3%	9003-56-9		3,168 - 3,3%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-03-05

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i kartong

Dahl är anslutna till FTI acc no 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Nej

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Demontering och återmontering

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Stål och mässing kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

plast kan förbrännas

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Vi rekommenderar materialåtervinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
809 77 13		7332508005113
809 77 58		7332508030313

Produktdatablad

Prestandadeklaration

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument
