

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Altech ventilrör kombination av avstängnings och backventil i avzinkningsbeständig mässing. För installation och påfyllning i tex värmearrangingar och vattenvärmare. Försedd med extra anslutningar, samtliga har en R15 invgg med oringstätat plugg samt (2835mm invändig R15, 4254mm utvändig R20) Följande dimensioner 28, 35, 42 och 54 mm klämring.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010259 - Ventilkombination (VVB)
BK04 >	-21001 - Ventiler
BSAB >	-PS - PS - Ventiler m m i vätskesystem och gassystem
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Saint Gobain Distribution Sweden AB
Organisationsnummer
5566166970
Adress
Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm
Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson
Namn
Beriar Maroof
Telefon
08-583 595 00
E-post
tks@altech.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW614N (CuZn39Pb3), Pb ≤3,5%		Övrigt, metaller		10,58 - 17,07%	
Mässing CW509L (CuZn40) Pb ≤0,2%		Övrigt, metaller		1,3 - 1,55%	
Stål Q235				0,57 - 0,78%	
Polytetrafluoretylen (PTFE) synonym teflon		9002-84-0	618-337-2	0,57 - 0,78%	
styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer		9002-86-2		0,11 - 0,26%	Innehåller pigment phthalocyanine blue(0.9%) Ftalatfri
EPDM synonym Etylen-propylen-dicyklopentadien polymer		25034-71-3	Saknas	0,01 - 0,4%	
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb ≤1,6%, As ≤0,15%, Ni ≤ 0,2% (*=4MS B,C)		Övrigt, metaller		55,57 - 59,61%	
Mässing CW617N (CuZn40Pb2) Pb ≤2,5%		Övrigt, metaller		14,77 - 20,36%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

Namn	CAS-nr	EG-nr	Vikt % i produkt
Bly	7439-92-1	231-100-4	Inget angivet

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts
2024-11-27

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Ja

Specification av tillsatt högflourerade ämnen (PFAS) och andel som utgörs av den totala varans vikt:

Ingående material	CAS-nr	Vikt % i produkt
PTFE	9002-84-0	≤0,78%

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras i plastpåse

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ja

Kan demonteras och återmonteras

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
---	----

mässing kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
---	-----

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
--	----

rekommenderar materialåtervinning

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
---	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401
--	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
429 40 02		7332508130280
429 40 03		7332508130297
429 40 04		7332508130303
429 40 05		7332508130310

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
