

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Novipro sanitetssilikon är en neutral höglastisk fogmassa. Den härdar genom en reaktion med luftens fuktighet och bildar en elastisk fog som klara fogrörelser på upp till +/- 25 %.

Silikonet har lång bearbetningstid och goda arbetsegenskaper för både konstruktionsfogar och sanitära fogar.

Novipro sanitetssilikon är lämpligt till natursten och särskilt användbart på glatta ytor såsom glas, emalj, hård pvc, rostfritt stål m.m.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM ›	-EC002722 - Tätningsmedel/Fogmassa
BK04 ›	-01799 - Kemisk tekniska varor övrigt
BSAB ›	-ZBB.11 - ZBB.11 - Tätning med fogmassa
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
SGDS GRUPPEN

Organisationsnummer
5562870229

Adress
Bryggerivägen 9 168 67 Bromma
Stockholm

Hemsida
www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn
Beriar Maroof

Telefon
08 - 583 595 00

E-post
tks@novipro.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Ja

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHs-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
dioktyltennoxid		870-08-6	212-791-1	<0,1%	
Aminofunktionel oligo siloxan				<1%	
Aminopropyltriethoxysilan eller 3-Aminopropyltriethoxysilan		919-30-2	213-048-4	<1%	
Trimetoxivinylsilan		2768-02-7	220-449-8	<1%	
Alkanes(C=12~15)-branched and linear		1437281-03-2	846-790-8	1 - 5%	
Silsesquioxanes, 3-aminopropyl Me, ethoxy-terminated synonym aminofunktionell metylsilsequioxan		128446-60-6	Saknas	1 - 5%	
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO2, C.I. Pigment White 6		13463-67-7	236-675-5	1 - 5%	
Kiseldioxid (amorf kisel)		112945-52-5	Saknas	5 - 10%	
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)		1317-65-3	215-279-6	15 - 25%	
Polydimetylsiloxan, hydroxiterminerad		70131-67-8	Saknas	25 - 50%	
Dimetylpolysiloxan synonym E 900, silikonolja eller polydimetylsiloxan		63148-62-9	Saknas	25 - 50%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-08-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Plast patron (PE)

Leveras på returpall. Plast kan energi återvinnas vid förbränning.

DAHL är anslutna till FTI acc. no. 5562870229

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ja

Jämför produktinformation

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ja

Jämför säkerhetsdatablad

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om

Nej

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
---	-----

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
--	----

Plastförpackningen kan återvinnas

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
--	-----

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
---	----

Energiåtervinning genom förbränning av förpackningen i anläggning med rökgasrening.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
--	-----

Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170904
---	--------

Klassas den inbyggda varan som farligt avfall?	Nej
--	-----

Avfallskod (EWC) för den inbyggda varan	170904
---	--------

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
409 50 06		7332508129628
409 50 07		7332508129635
409 50 08		7332508129642

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
