

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

**Varubeskrivning**

Kulventiler med fullt genomlopp och invändig gänga. Tillverkade i förkromad mässing med stålhandtag, packning i grafoil, förkromad mässingskula och blåsutsäker spindel. Handtaget är låsbart, med hänglås, i öppet eller stängt läge.

Dimensionsområde: DN15 – DN50. Tryckklass: PN40 upp till max +95 °C. Temperaturområde vatten: PN25: 0 °C – +150 °C, PN 40: 0 – +95 °C. Temperaturområde luft: PN25: -10 °C – +150 °C, PN40: 0 – +95 °C. Får användas för grupp 2, enligt AFS 2016:1, föreskriften för tryckbärande anordningar. Kulventiler inom dimension DN40 – DN50 är CE-märkta enligt PED 2014/68/EU.

**Övriga upplysningar****Klassificeringar**

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| <b>ETIM</b> >   | -EC011343 - Kulventil        |
| <b>BK04</b> >   | -20702 - Kulventiler         |
| <b>BSAB</b> >   | -PSB.1 - PSB.1 - Kulventiler |
| <b>UNSPSC</b> > | -40141607                    |

**Leverantörsuppgifter****Företagsnamn**

Saint-Gobain Distribution Sweden AB

**Organisationsnummer**

5566166970

**Adress**

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma  
Stockholm

**Hemsida**

www.dahl.se

**Miljökontaktperson****Namn**

Linnea Halvdansson

**Telefon**

08-583 595 00

**E-post**

tk@altech.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

## Polycys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

**Kemisk produkt** Nej

**Innehåller produkten elektronik** Nej

**Omfattas varan av RoHS-direktivet** Nej

**Varans vikt**

## Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

| Ingående material /komponenter                                                                                          | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate |                    | 57583-34-3            | 260-828-5            | <0,1%            | PVC handle                                                   |
| 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate                                        |                    | 57583-35-4            | 260-829-0            | <0,1%            | PVC handle                                                   |
| n-Paraffiner                                                                                                            |                    | 64771-72-8            | 265-233-4            | <0,1%            | PVC handle                                                   |
| Nickel (metallisk)                                                                                                      |                    | 7440-02-0             | 231-111-4            | <0,1%            | Del av kromateringen                                         |
| kromatering                                                                                                             |                    | 7440-47-3             | 231-157-5            | <0,1%            | Med nickel 7440-02-0                                         |
| Mässing CW617N* (CuZn40Pb2), Pb* ≤2,2% , Ni* ≤ 0,1% (*=4MS B,C)                                                         |                    | Övrigt, metaller      |                      | 90,7%            | Body<br>Ball<br>Fixed end<br>Stem<br>Packin nut<br>Drain cap |
| Stål EN 1.0038, olegerat (SS 1311, SS1312, S235JR, 1015, RSt37-2, S235JRG2)                                             |                    | Övrigt, metaller      |                      | 7,8%             | Handle, Screw                                                |
| styv PVC, Polyvinylklorid, Ethene, chloro-, homopolymer                                                                 |                    | 9002-86-2             |                      | <1%              | Ftalatfri, ingen mjukgörare<br>Handle                        |
| Polytetrafluoreten (PTFE)                                                                                               |                    | 9002-84-0             | 618-337-2            | 0,5%             | Seats                                                        |
| Grafit                                                                                                                  |                    | 7782-42-5             |                      | <0,1%            | Gasket                                                       |
| Polypropen (PP)                                                                                                         |                    | 9003-07-0             |                      | 0,8%             | Adapter                                                      |

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

### Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

| Namn | CAS-nr    | EG-nr     | Vikt % i produkt |
|------|-----------|-----------|------------------|
| Bly  | 7439-92-1 | 231-100-4 | Inget angivet    |

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2024-11-10

### Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Ja

Specification av tillsatt högflourerade ämnen (PFAS) och andel som utgörs av den totala varans vikt:

| Ingående material         | CAS-nr    | Vikt % i produkt |
|---------------------------|-----------|------------------|
| Polytetrafluoreten (PTFE) | 9002-84-0 | =0,5%            |

### Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

### POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,1% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

## RÅVAROR

### Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

### Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7

## BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

## BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

## RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

|                                                                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? | Nej    |
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                     | Nej    |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                | Ja     |
| mässing och stål kan återvinnas                                                                                                             |        |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?                                                                                  | Nej    |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?                 | Nej    |
| När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?                                                                    | Nej    |
| Avfallskod (EWC) för den levererade varan                                                                                                   | 170401 |

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 549 32 21  |                 | 7332508035103 |
| 549 32 22  |                 | 7332508035110 |
| 549 32 23  |                 | 7332508035127 |
| 549 32 24  |                 | 7332508035134 |
| 549 32 25  |                 | 7332508035141 |
| 549 32 26  |                 | 7332508035158 |

**Produktdatablad**

**PrestandadeklARATION**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**MiljövarudeklARATION**

**Skötselanvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---