

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Mycket lättmonterad och tidsbesparandeklammer i stål med snabbblåsande engreppsstängning och gummi av EPDM. Snabbblåsfunktionen kan öppnas upp och återanvändas. Klammern låses genom att öppningen trycks samman med tummen, utan användning av verktyg. Genom att manuellt stänga klammern på detta sätt får man låg gummikompression vilket ger god absorption av vibrationer som kan orsaka oljud. Klammern är försedd med skruv så att man kan öppna upp klammern. Spänns klammern ytterligare med verktyg eller maskin så finns det risk att skruven kuggar över och hoppar ner en gänggång. För att se till att klammern sitter tight mot rör trycker man upp klammern för hand igen. Avsedd för rör i stål, gjutjärn, plast och koppar. Ljudisolerande enligt DIN 4109. Brandtest enligt BS 476. Korrosivitetsklass C1, för montage inomhus eller vid låg korrosionsrisk.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	-EC010049 - Rörklamma (2-delad)
	-EC011409 - Rörklamma (1-delad)
BK04 >	-20513 - VVS rörupphängning
BSAB >	-PPCT.11 - Svep - Rörupphängningar, rörklämmer mm
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Saint Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer

5566166970

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson

Namn

Beriar Maroof

Telefon

08-583 595 00

E-post

tk@novipro.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

EPDM - 20% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	22%	64742-53-6	265-156-6	4,4%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	7,6%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	25%	1333-86-4	215-609-9	5%	
Zinkoxid	3%	1314-13-2	215-222-5	0,6%	
Stearinsyra	1%	57-11-4	200-313-4	0,2%	
Polyetylenglykol	1%	25322-68-3	500-038-2	0,2%	
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	1%	8002-74-2		0,2%	
Kalciumoxid synonym lime	7,4%	1305-78-8	215-138-9	1,48%	
Kalciumkarbonat	1%	471-34-1	207-439-9	0,2%	
Svavel	0,5%	7704-34-9	231-722-6	0,1%	
zinc bis dietylditio-karbat	<0,1%	14324-55-1	238-270-9	<0,02%	
Bis(piperidinothiocarbonyl) hexasulphide	0,1%	971-15-3	213-537-2	0,02%	

Klammer - 80% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Förzinkning	1,5% - 3%	7440-66-6	231-175-3	1,2 - 2,4%	
Nickel	0,02%	7440-02-0	231-111-4	0,016%	
Kol	0,16%	7440-44-0	231-153-3	0,128%	
Mangan	0,44%	7439-96-5	231-105-1	0,352%	
Svavel	0,011%	7704-34-9	231-722-6	0,0088%	
Fosfor	0,027%	7723-14-0	231-768-7	0,0216%	
Järn	96,1% - 97,5%	7439-89-6	231-096-4	76,88 - 78%	
Krom, Chromium metal	0,09%	7440-47-3	231-157-5	0,072%	
Kisel	0,18%	7440-21-3	231-130-8	0,144%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-03-28

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Vet ej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Kan demonteras och återmonteras	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
stål kan återvinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
EPDM kan förbrännas	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
rekommenderar återvinning	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
385 81 68		7332508117274
385 81 69		7332508117281
385 81 70		7332508117298
385 81 71		7332508117304
385 81 72		7332508117311
385 81 73		7332508117328
385 81 74		7332508117335
385 81 75		7332508117342
385 81 76		7332508117359
385 81 77		7332508117366
385 81 78		7332508117373
385 81 79		7332508117380
385 81 80		7332508117397
385 81 81		7332508117403
385 81 82		7332508117410
385 81 83		7332508117427
385 81 84		7332508117434
385 81 85		7332508117441
385 81 86		7332508117458
385 81 87		7332508117465
385 81 88		7332508117472
385 81 89		7332508117489
385 81 90		7332508117496
385 81 91		7332508117502
385 81 92		7332508117519
385 81 93		7332508117526
385 81 94		7332508117533
385 81 95		7332508117540
385 81 96		7332508117557
385 81 97		7332508117564
385 81 98		7332508117571
385 81 99		7332508117588
385 82 00		7332508117595
385 82 01		7332508117601
385 82 02		7332508117618
385 82 04		7332508117632

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
