

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

Lättmonterad 2-skruvsklammer i stål med snabbblås och ljuddämpande gummi av EPDM. Öppnar stort och snabbblåset tillåter förmontering utan fixering av röret. Avsedd för rör i stål, gjutjärn, plast och koppar. Kombinerad M8/M10 mutter för upphängning. Ljudisolerande enligt DIN 4109. Brandtest enligt BS 476. Korrosivitetklass C5, vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

ETIM >	-EC010049 - Rörklamma (2-delad)
BK04 >	-20513 - VVS rörupphängning
BSAB >	-PPCT.11 - Svep - Rörupphängningar, rörklammer mm
UNSPSC >	

## Leverantörsuppgifter

## Företagsnamn

Saint Gobain Distribution Sweden AB

## Organisationsnummer

5566166970

## Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma

## Hemsida

www.dahl.se

## Miljökontaktperson

## Namn

Beriar Maroof

## Telefon

08-583 595 00

## E-post

tks@novipro.se

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

## Policys och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

**Kemisk produkt** Nej

**Innehåller produkten elektronik** Nej

**Omfattas varan av RoHs-direktivet** Nej

**Varans vikt**

## Vara / Delkomponenter

**Koncentrationen har beräknats på komponentnivå**

EPDM - 20% av hela varan

<b>Ingående material /komponenter</b>	<b>Vikt-% i komponent</b>	<b>CAS-nr (alt legering)</b>	<b>EG-nr (alt legering)</b>	<b>Vikt % i produkt</b>	<b>Kommentar</b>
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	7,6%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	25%	1333-86-4	215-609-9	5%	
Naphthenic oil	22%	8562-95-1		4,4%	
Zinkoxid	3%	1314-13-2	215-222-5	0,6%	
Stearinsyra	1%	57-11-4	200-313-4	0,2%	
Polyetylenglykol	1%	25322-68-3	500-038-2	0,2%	
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	1%	8002-74-2		0,2%	
Kalciumoxid synonym lime	7,4%	1305-78-8	215-138-9	1,48%	
Kalciumkarbonat	1%	471-34-1	207-439-9	0,2%	
Svavel	0,5%	7704-34-9	231-722-6	0,1%	
zinc bis dietyldithio-karbamat	<0,1%	14324-55-1	238-270-9	<0,02%	
Bis(piperidinothiocarbonyl) hexasulphide	0,1%	971-15-3	213-537-2	0,02%	

Klammer - 80% av hela varan

<b>Ingående material /komponenter</b>	<b>Vikt-% i komponent</b>	<b>CAS-nr (alt legering)</b>	<b>EG-nr (alt legering)</b>	<b>Vikt % i produkt</b>	<b>Kommentar</b>
Molybden	2,02%	7439-98-7	231-107-2	1,616%	

Nickel	10,2%	7440-02-0	231-111-4	8,16%	
Kol	0,2%	7440-44-0	231-153-3	0,16%	
Mangan	1,36%	7439-96-5	231-105-1	1,088%	
Svavel	0,003%	7704-34-9	231-722-6	0,0024%	
Fosfor	0,039%	7723-14-0	231-768-7	0,0312%	
Järn	69,046%	7439-89-6	231-096-4	55,2368%	
Krom, Chromium metal	16,55%	7440-47-3	231-157-5	13,24%	
Kisel	0,565%	7440-21-3	231-130-8	0,452%	

**Del av materialinnehållet som är deklarerat**

100%

### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

**Utgåva av kandidatförteckningen som har använts**

2025-03-28

### Nanomaterial

**Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?:** Nej

### Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

**Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?:** Nej

### Begränsningslistan

**Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?:** Nej

### POPs-förordningen

**Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?:** Nej

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

**RÅVAROR****Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

**Träråvara**

Träråvara ingår i varan: Nej

5

**MILJÖPÅVERKAN**

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

**DISTRIBUTION**

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7

**BYGGSCKEDET**

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

**BRUKSSKEDET**

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Vet ej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

**RIVNING**

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

<b>Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?</b>	Nej
<b>Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Kan demonteras och återmonteras	
<b>Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
stål kan återvinnas	
<b>Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
EPDM kan förbrännas	
<b>Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?</b>	Ja
rekommenderar återvinning	
<b>När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?</b>	Nej
<b>Avfallskod (EWC) för den levererade varan</b>	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
385 82 05		7332508117649
385 82 06		7332508117656
385 82 07		7332508117663
385 82 08		7332508117670
385 82 09		7332508117687
385 82 10		7332508117694
385 82 11		7332508117700
385 82 12		7332508117717
385 82 13		7332508117724
385 82 14		7332508117731
385 82 16		7332508117755
385 82 17		7332508117762
385 82 18		7332508117779
385 82 19		7332508117786

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**RoHS-intyg**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---