

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Lättmonterad 2-skruvsklammer i stål med snabbblås och ljuddämpande gummi av EPDM. Öppnar stort och snabbblåset tillåter förmontering utan fixering av röret. Avsedd för rör i stål, gjutjärn, plast och koppar. Kombinerad M8/M10 mutter för upphängning. Ljudisolerande enligt DIN 4109. Brandtest enligt BS 476. Korrosivitetsklass C5, vid särskilt höga krav på korrosionsmotstånd.

Övriga upplysningar**Klassificeringar**

ETIM >	-EC010049 - Rörklamma (2-delad)
BK04 >	-20513 - VVS rörupphängning
BSAB >	-PPCT.11 - Svep - Rörupphängningar, rörklämmer mm
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter**Företagsnamn**

Saint Gobain Distribution Sweden AB

Organisationsnummer

5566166970

Adress

Bryggerivägen 9 168 67 Bromma

Hemsida

www.dahl.se

Miljökontaktperson**Namn**

Beriar Maroof

Telefon

08-583 595 00

E-post

tk@novipro.se

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt Nej

Innehåller produkten elektronik Nej

Omfattas varan av RoHS-direktivet Nej

Varans vikt

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

EPDM - 20% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska	22%	64742-53-6	265-156-6	4,4%	
EPDM synonym Ethylene-ethylidenenorbornene-propylene terpolymer	38%	25038-36-2	Saknas	7,6%	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	25%	1333-86-4	215-609-9	5%	
Zinkoxid	3%	1314-13-2	215-222-5	0,6%	
Stearinsyra	1%	57-11-4	200-313-4	0,2%	
Polyetylenglykol	1%	25322-68-3	500-038-2	0,2%	
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes	1%	8002-74-2		0,2%	
Kalciumoxid synonym lime	7,4%	1305-78-8	215-138-9	1,48%	
Kalciumkarbonat	1%	471-34-1	207-439-9	0,2%	
Svavel	0,5%	7704-34-9	231-722-6	0,1%	
zinc bis dietylditio-karbat	<0,1%	14324-55-1	238-270-9	<0,02%	
Bis(piperidinothiocarbonyl) hexasulphide	0,1%	971-15-3	213-537-2	0,02%	

Klammer - 80% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
--------------------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	------------------	-----------

Molybden	2,02%	7439-98-7	231-107-2	1,616%	
Nickel	10,2%	7440-02-0	231-111-4	8,16%	
Kol	0,2%	7440-44-0	231-153-3	0,16%	
Mangan	1,36%	7439-96-5	231-105-1	1,088%	
Svavel	0,003%	7704-34-9	231-722-6	0,0024%	
Fosfor	0,039%	7723-14-0	231-768-7	0,0312%	
Järn	69,046%	7439-89-6	231-096-4	55,2368%	
Krom, Chromium metal	16,55%	7440-47-3	231-157-5	13,24%	
Kisel	0,565%	7440-21-3	231-130-8	0,452%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-03-28

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Vet ej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Ja

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Levereras utan förpackning

7

BYGGSKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Vet ej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
Kan demonteras och återmonteras	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
stål kan återvinnas	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
EPDM kan förbrännas	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
rekommenderar återvinning	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170405

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
385 82 05		7332508117649
385 82 06		7332508117656
385 82 07		7332508117663
385 82 08		7332508117670
385 82 09		7332508117687
385 82 10		7332508117694
385 82 11		7332508117700
385 82 12		7332508117717
385 82 13		7332508117724
385 82 14		7332508117731
385 82 16		7332508117755
385 82 17		7332508117762
385 82 18		7332508117779
385 82 19		7332508117786

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
