



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1

## GRUNDDATA

## Varubeskrivning

Fastsättning av rör för värme och vatten.  
Klammer dim 10-28mm, för ett, två eller tre rör. 40cc och 60cc.

## Övriga upplysningar

## Klassificeringar

ETIM ›	-EC000368 - Rörklämma
BK04 ›	-20513 - VVS rörupphängning
BSAB ›	-PPC.11 - Fästdon till rörledning
UNSPSC ›	

## Leverantörsuppgifter

## Företagsnamn

Faluplast AB

## Organisationsnummer

5562927581

## Adress

Ryckepungsvägen 7, Ingarvet

## Hemsida

www.faluplast.com

Miljökontaktperson

## Namn

Magnus Falk

## Telefon

070-721 4025

## E-post

magnus.falk@faluplast.com

## 2

## HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## INNEHÅLLSDEKLARATION

<b>Kemisk produkt</b>	Nej
<b>Omfattas varan av RoHS-direktivet</b>	Nej
<b>Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion</b>	Nej
<b>Varans vikt</b>	0,01 - 0,035 kg

### Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Stabilisator Glidmedel	<1%			<1%	TPE-Tätning
Vit olja eller White Mineral Oil (Petroleum)	<2%	8042-47-5	232-455-8	<2%	TPE-tätning
Polypropen (PP)	<3%	9010-79-1		<3%	TPE-tätning
Gummi, polystyren-polyetylenbutylen-polystyren (block)	<3%	66070-58-4	Saknas	<3%	TPE-tätning
Polypropen (PP)	5,5% - 9,2%	9003-07-0		5,5 - 9,2%	Insats
Polypropen (PP)	39% - 49%	9003-07-0		39 - 49%	Underdel
ABS Acrylonitrile Butadiene Styrene	41% - 45%	9003-56-9		41 - 45%	Överdel lock

**Del av materialinnehållet som är deklarerat** 85,5% - 112,2%

### Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnena) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

### Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2 viktprocent och riktlinjerna i iBVDs redovisningskrav har följts. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

**RÅVAROR****Återvunnet material**

Innehåller varan återvunnet material: Nej

**Träråvara**

Träråvara ingår i varan: Nej

5

**MILJÖPÅVERKAN**

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

**DISTRIBUTION**

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Faluplast är ansluten till REPA.

Produkten paketeras i plastpåse (Polyeten) och wellpappkartong.

7

**BYGGSCKEDET**

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

**BRUKSSKEDET**

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?

Nej

9

**RIVNING**

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

<b>Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?</b>	Nej
<b>Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Nej
<b>Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Produkten kan monteras isär och sorteras.	
<b>Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?</b>	Ja
Materialet kan nedmalas alternativt ge värme/energi. (Förbränning)	
<b>Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?</b>	Nej
<b>När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?</b>	Nej
<b>Avfallskod (EWC) för den levererade varan</b>	170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
381 10 00	14110	7392791141103
381 10 02	14010	7392791140106
381 10 04	14020	7392791140205
381 10 12	14150	7392791141509
381 10 16	14070	7392791140700
381 10 17	14080	7392791140809
381 10 18	14090	7392791140908
381 14 05	14000	7392791140007
381 14 07	14100	7392791141004
381 14 14	14300	7392791143008
381 14 30	14130	7392791141301
381 14 32	14120	7392791141202
381 14 34	14030	7392791140304
381 14 42	14180	7392791141806
381 14 43	14190	7392791141905
381 14 46	14050	7392791140502
381 14 47	14060	7392791140601

**Produktdatablad**

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---