

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1

GRUNDDATA

Varubeskrivning

Med typgodkända STELLA klarar man horisontellt montage i betongbjälklag och är endast avsedd för ingjutning.

Golvbrunnen har Ø75 mm utlopp, är självrensande samt optimerad för ett högt flöde.

STELLA har en justerbar fläns som kan justeras i höjd och lutning efter ingjutning. Flänsen kan justeras i höjd med upp till 16 mm och med en lutning på 5°.

STELLA är godkänd för både dusch och badkar.

STELLA är tillverkad av polypropen vilket gör att den tål höga temperaturer och har en god kemikalieresistens.

Övriga upplysningar

Golvbrunnen uppfyller kraven enligt standard EN 1253-1.

Klassificeringar

ETIM ›	-EC010284 - Golvbrunn
BK04 ›	-20508 - Inomhusavloppssystem plast -20510 - Golvbrunnar
BSAB ›	-PRB.15 - Golvbrunnar av plast
UNSPSC ›	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Faluplast AB

Organisationsnummer

5562927581

Adress

Tunavägen 91 & 93, 79161 Falun

Hemsida

www.faluplast.com

Miljökontaktperson**Namn**

Magnus Falk

Telefon

023-260 00

E-post

magnus.falk@faluplast.com

2

HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Innehåller produkten elektronik	Nej
Omfattas varan av RoHs-direktivet	Nej
Varans vikt	0,86 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		0,3%	Infärgning Orange
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		0,1%	Infärgning Svart Dykrör
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		1,9%	Infärgning Vit
Masterbatch		Övrigt, kemikalier		0,2%	Infärgning Grå Klämring
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		0,3%	Tätning på dykrör
Rostfritt stål EN 1.4301, 8-10,5%, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0,9%	3st Skruv för ställbar fläns
Rostfritt stål, EN 1.4401, Bedömning på legeringsnivå, 10-13% Ni		12597-68-1	603-108-1	0,9%	5st Skruv för klämring
Rostfritt stål EN 1.4310, 6-9,5 % Ni, Bedömning på legeringsnivå		12597-68-1	603-108-1	0,3%	Handtag till dykrör
Termoplastisk Elastomer, TPE, ospecificerad		Övrigt, polymer		3,5%	Flänstätning
Polyakrylnitril-butadien (NBR), 2-Propenenitrile, polymer with 1,3-butadiene		9003-18-3		0,9%	O-ring 159x4mm
ABS plast		9003-56-9		7,4%	Fötter till justerskruv
Polypropen (PP)		9010-79-1		83,3%	Hus till golvbrunn. Ställbar fläns,

					Kopp, 3st Stopphake, Skyddslock, 3st Plugg, 3st Justerskruv,
--	--	--	--	--	--

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2025-11-05

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Begränsningslistan

Innehåller varan/produkten, eller någon av dess delkomponenter, ämnen som gör att produkten inte uppfyller villkoren i Begränsningslistan (Reach Bilaga XVII)?: Nej

POPs-förordningen

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 2% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Nej

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten packas i polyolifinfolie och wellpappkartong.

Faluplast är ansluten till Natuvårdsverkets godkända producentansvarsorganisation, Näringslivets producentansvar Sverige AB.

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselanvisningar/skötselråd?

Nej

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANTERING

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?

Nej

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Lösa delar som kopp, dykrör kan återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Hela produkten kan materialåtervinnas.
Skravar och handtag till metallåtervinning.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Delar av produkten kan ge värme/energi genom förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170203

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
711 08 08	65250	7392791652500

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

RoHS-intyg

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
