

# iBVD

**Dokument Id**  
5564419918-00178  
**Version**  
1

**Skapad**  
2017-06-07  
**Status**  
2019-08-13



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

## 1 GRUNDDATA

### Varubeskrivning

Alla Vatette Blandarfästen tillverkas i förkromad mässing för att harmonisera med blandaren och ge ett mer enhetligt intryck. Blandarfästen finns för 150 och 160 c-c, för dold eller synlig rördragning med eller utan avstängning. Blandarfästen för utanpåliggande rör levereras med Vatette-kopplingar för Dy12 och Dy15 rör. Samtliga fästen är typgodkända.

### Övriga upplysningar

#### Klassificeringar

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>ETIM</b> ›   |  |
| <b>BK04</b> ›   | -20514 - Installationssystem tillbehör |
| <b>BSAB</b> ›   | -PPC.61 - Röranslutningar m m          |
| <b>UNSPSC</b> › |  |

### Leverantörsuppgifter

**Företagsnamn**  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

**Organisationsnummer**  
5564419918

**Adress**  
Odelbergs väg 11

**Hemsida**  
www.gustavsberg.se

#### Miljökontaktperson

**Namn**  
Markus Barkestedt

**Telefon**  
0857039227

**E-post**  
markus.barkestedt@gustavsberg.com

## 2 HÅLLBARHETSARBETE

## Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

## Polisy och riktlinjer

### 3

## INNEHÅLLSDEKLARATION

|  |              |
|--|--------------|
| Kemisk produkt   | Nej          |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet  | Nej          |
| Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion | Nej          |
| Varans vikt  | 0,4 - 0,5 kg |

## Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

| Ingående material /komponenter   | Vikt-% i komponent | CAS-nr (alt legering) | EG-nr (alt legering) | Vikt % i produkt | Kommentar |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------|
| Mässing CW625N*<br>(CuZn35Pb1.5AlAs) Pb<br>1,6%, As 0,15%, Ni 0,2%<br>(* =4MS B,C) | 55,37%             | Övrigt, metaller      |                      | 55,37%           |           |
| Mässing CW508L<br>(CuZn37), Pb 0,1%  | 28,98%             | Övrigt, metaller      |                      | 28,98%           |           |
| Mässing CW614N*<br>(CuZn39Pb3), Pb 3,5%,<br>Ni* 0,2% (* =4MS C)                    | 12,21%             | Övrigt, metaller      |                      | 12,21%           |           |
| Rostfritt stål A2, 8-10,5%<br>Ni, Bedömning på<br>legeringsnivå                    | 3,06%              | 12597-68-1            | 603-108-1            | 3,06%            |           |
| Polyeten   | 0,38%              | Övrigt, polymer       |                      | 0,38%            |           |

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

## Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2018-06-27 00:00:00

## Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

## 4

## RÅVAROR

## Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

| 1       | 2    | 3   | 4    |
|---------|------|-----|------|
| Mässing | 85 % | 5 % | 95 % |

## Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

## 5

## MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

## 6

## DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i plastpåse. Större antal varor levereras i kartong tillverkad av wellpapp.

## 7

## BYGGSCHEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

## 8

## BRUKSSKEDET

|  |             |
|--|-------------|
| Finns skötsel­anvisningar/skötsel­råd?   | Nej         |
| Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? | Ej relevant |

## 9

## RIVNING

|   |     |
|---|-----|
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? | Nej |
|---|-----|

## 10

## AVFALLSHANTERING

|   |        |
|---|--------|
| Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? | Nej    |
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?   | Nej    |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?  | Ja     |
| Mässingen kan materialåtervinnas  |        |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?  | Nej    |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?                 | Ja     |
| Mässingen rekommenderas materialåtervinnas  |        |
| När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?  | Nej    |
| Avfallskod (EWC) för den levererade varan   | 170401 |

| RSK-nummer | Eget Artikel-nr | GTIN          |
|------------|-----------------|---------------|
| 812 89 34  | FG0115080       | 7393792203166 |

**Produktdatablad**                      Blandarfste\_150\_c-c\_frkomad\_mssing\_2.pdf

**Prestandadeklaration**

**Säkerhetsblad**

**Miljövarudeklaration**

**Skötselansvisning**

**Övriga bifogade dokument**

---

# BLANDARFÄSTE 150 C-C FÖRKROMAD MÄSSING

Dy12 och 15 med Vatette-klämringskopplingar



## PRODUKTEGENSKAPER

---

- I förkromad mässing

## ARTIKELNUMMER MM.

---

RSK-nummer  
8128934

Artikelnummer:  
FG0115080

EAN-nummer  
7393792203166

Emballage  
L: 370,00 x W: 235,00 x H: 220,00 mm.  
Vikt: 11,35 kg

## ENERGIMÄRKNING OCH CERTIFIERINGAR

---

- Med Vatette anslutningskoppling för koppar- och PEX-rör Dy 12 och 15

BLANDARFÄSTE FÖR UTMÄTLINGSRÖR  
RÖRLEDNING

