

VATETTE BLANDARFÄSTE 160 c-c för utanpåliggande rördragning med föravstängning

iBVD

Dokument Id
5564419918-00179
Version
1

Skapad
2017-06-07
Status
2019-08-13



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

Alla Vatette Blandarfästen tillverkas i förkromad mässing för att harmonisera med blandaren och ge ett mer enhetligt intryck. Blandarfästen finns för 150 och 160 c-c, för dold eller synlig rördragning med eller utan avstängning. Blandarfästen för utanpåliggande rör levereras med Vatette-kopplingar för Dy12 och Dy15 rör. Samtliga fästen är typgodkända.

Övriga upplysningar

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-20514 - Installationssystem tillbehör
BSAB >	-PPC.61 - Röranslutningar m m
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn
Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer
5564419918

Adress
Odelbergs väg 11

Hemsida
www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn
Markus Barkestedt

Telefon
0857039227

E-post
markus.barkestedt@gustavsberg.com

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Polycys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,4 - 0,5 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Mässing CW625N* (CuZn35Pb1.5AlAs) Pb 1,6%, As 0,15%, Ni 0,2% (*=4MS B,C)	45,08%	Övrigt, metaller		45,08%	
Mässing CW508L (CuZn37), Pb 0,1%	26,42%	Övrigt, metaller		26,42%	
Mässing CW614N* (CuZn39Pb3), Pb 3,5%, Ni* 0,2% (*=4MS C)	24,69%	Övrigt, metaller		24,69%	
Rostfritt stål A2, 8-10,5% Ni, Bedömning på legeringsnivå	3,21%	12597-68-1	603-108-1	3,21%	
Polyeten	0,35%	Övrigt, polymer		0,35%	
EPDM	0,16%	Övrigt, polymer		0,16%	
Polyetersulfon, Polyethersulfone, PES	0,09%	Övrigt, polymer		0,09%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat 100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2018-06-27 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.1 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan.

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Mässing	85 %	5 %	95 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Ej angivet

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Varan levereras i plastpåse. Större antal varor levereras i kartong tillverkad av wellpapp.

7	BYGGSSKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring?	Nej
	Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd?	Nej
	Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan?	Ej relevant
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
	Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Ja
	Mässingen kan materialåtervinnas	
	Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	Nej
	Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
	Mässingen rekommenderas materialåtervinnas	
	När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
	Avfallskod (EWC) för den levererade varan	170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
812 89 28	FG0116081	7393792202824

Produktdatablad	Blandarfste_160_c-c_frkmomad_mssing_4.pdf
PrestandadeklARATION	
Säkerhetsblad	
MiljövarudeklARATION	
Skötselanvisning	
Övriga bifogade dokument	

BLANDARFÄSTE 160 C-C FÖRKROMAD MÄSSING

Dy12 och 15 med Vatette-klämringskopplingar



PRODUKTEGENSKAPER

- I förkromad mässing
- Med föravstängning

ARTIKELNUMMER MM.

RSK-nummer
8128928

Artikelnummer:
FG0116081

EAN-nummer
7393792202824

Emballage
L: 375,00 x W: 235,00 x H: 220,00 mm.

ENERGIMÄRKNING OCH CERTIFIERINGAR

- Med avstängning • Med Vatette anslutningskoppling för koppar- och PEX-rör Dy 12 och 15

BLANDARFÄSTE FÖR UTANFÄLLIGT
RÖRLEDNING

